



Abfalltrennung mit System Umwelt- und Funktionsschränke



Über 	4
--	---

Abfalltrennung mit System 6

Abfalltrennung Sixco swing	8
Abfalltrennung Sixco smart	10
Abfalltrennung TD 1/2/3/4	12
Abfalltrennung TD aspect plus	14
Abfalltrennung TD Collect 7	16
Abfalltrennung Duplex	18
Abfalltrennung Triplex	20
Abfalltrennung Flex-M	22
Abfalltrennung Binox Hybrid	26
Abfalltrennung Binox Hybrid Bio	28
Abfalltrennung ProTec-Plus	30
Abfalltrennung TS 2000	34
Abfalltrennung 45	36
Abfalltrennung 65	38
Abfalltrennung FD 45	40
Abfalltrennung FP 45	42
Abfalltrennung Modul-Vario	44
Abfalltrennung PWK	52
Abfalltrennung ABF	54
Abfalltrennung WasteVision	56
Abfalltrennung A³	58
Zubehör für stumpf Abfallbehältersysteme	66

Umwelt- und Funktionsschränke

72

Beistellschränke Serie 2000	74
Werkzeug- und Materialschränke Serie 3000	78
Schubladenschränke T100/35	84
Schubladenschränke STS 410	88
Schubladenschränke ESTA	92
Flügeltürenschränke MovaFlex	96
Garderobenschränke MovaFlex	98
Mobile Allzweck-Station SmartCenter	100
Umwelt- und Universalschränke 1950	104
Umweltschränke Basic	106
Umweltschränke Basic-Plus	108
Umweltschränke StawaR	110
Zubehör für stumpf Umwelt- und Funktionsschränke	112



40 Jahre Stumpf Metall

Seit 40 Jahren entwickelt, konstruiert, produziert und vertreibt Stumpf Metall Betriebseinrichtungen am Standort Wilnsdorf-Wilden. Vor 25 Jahren kam der Standort Wilnsdorf-Lehnscheid hinzu. Somit liegen die beiden Standorte verkehrsgünstig links und rechts der Bundesautobahn 45. Wilnsdorf befindet sich im südlichsten Bereich der Region „Südwestfalen“, der stärksten mittelständischen Industrieregion Deutschlands im Dreiländereck NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz.



Die Region – das Siegerland

Belegt ist der Erzabbau im Siegerland seit 2500 Jahren. Der Legende nach begann er jedoch viel früher: Wieland, der Schmied aus der germanischen Heldensage, soll sich hier niedergelassen haben (und stand Pate für den Ortsnamen „Wilnsdorf“). Wenn das so war, dann wusste der Schmied jedenfalls, wo es das beste Erz gab, um daraus seine berühmten Schwerter zu schmieden. Noch heute ist die Metallverarbeitung der wichtigste Industriezweig im Siegerland, was durch die Symbolfiguren „Henner“, dem Bergmann und „Frieder“, dem Hüttenmann, Ausdruck findet.



Mitarbeiter aller Geschlechter

Uns im Siegerland war es schon immer schnurzipiegal, wie Menschen beschaffen sind. Wir beschäftigen Kolleginnen und Kollegen aus 10 Nationen und jeden Altersalters. Wichtig ist, dass sie sich mit unserem Wertesystem identifizieren. Denn dann sind sie eine passende Verstärkung für unser tolles Team. Die gleiche Wertschätzung bringen wir selbstverständlich auch den Menschen bei unseren Kunden, Lieferanten und Dienstleistern entgegen. Ohne sie könnten wir unsere Aufgaben nicht erfüllen.



Für die Welt von morgen

An dieser Stelle wollen wir überstrapazierte Begriffe wie „nachhaltig“ oder „umweltfreundlich“ vermeiden. Wir unternehmen schlicht alles Mögliche, was hilft, den CO₂-Ausstoß zu reduzieren. Beispielhaft verweisen wir auf unsere Photovoltaik-Anlage auf den Hallendächern, der ausschließlichen LED-Beleuchtung in Werkshallen und Verwaltung, der Hallenbeheizung durch die Abwärme der Pulverbeschichtungsanlage u.v.m. Gerne belegen wir Ihnen dies auch bei einer Begehung vor Ort.



Abfalltrennung mit System

Seit Firmengründer J. A. Stumpf 1989 unterschiedlichen Abfallarten eine Farbe zuordnete, um damit optisch die Abfalltrennung zu erleichtern, sind Abfallsammler und -trennsysteme unsere heimliche Leidenschaft. In dem Bewusstsein, dass ordentliche Abfalltrennung die Voraussetzung für ein effizientes Recycling ist, entwickeln wir immer neue Systeme für unterschiedliche Zielgruppen.

Umwelt- und Flügeltürenschränke

Im Bereich der Schrankvarianten aus Qualitätsstahl haben wir uns auf jene Ausführungen spezialisiert, welche die Zielgruppen unserer Fachhandelspartner besonders häufig nachfragen. Neben klassischen Werkzeugschränken sind dies vor allem baumustergeprüfte Flügeltüren- und Umweltschränke für die Aufbewahrung grundwassergefährdender Medien, die mehr können, als nur Dinge in ihnen zu lagern.



stumpf® Sixco swing

Seite 8



stumpf® Sixco smart

Seite 10



stumpf® TD 1/2/3/4

Seite 12



stumpf® TD aspect plus

Seite 14



stumpf® TD Collect 7

Seite 16



stumpf® Duplex

Seite 18



stumpf® Triplex

Seite 20



stumpf® Flex-M

Seite 22



stumpf® Binox Hybrid

Seite 26



stumpf® Binox Hybrid Bio

Seite 28



stumpf® ProTec-Plus

Seite 30



stumpf® TS 2000

Seite 34



stumpf® 45

Seite 36



stumpf® 65

Seite 38



stumpf® FD 45

Seite 40



stumpf® FP 45

Seite 42




stumpf® Modul-Vario

Seite 44



stumpf® PWK

Seite 52



stumpf® ABF

Seite 54



stumpf® WasteVision

Seite 56




stumpf® A³

Seite 58



Zubehör für stumpf® Abfallbehältersysteme

Seite 66



Deckel drauf!

Charakteristisch für alle Abfallsammler der **Sixco**-Familie sind ihre sechseckigen Einwurföffnungen, je nach Ausführung mit Einwurfklappen aus Edelstahl. Verfügbar mit Volumen von 45 bis 180 Liter für bis zu vier Abfallfraktionen, sind die Produkte dieser Serien in verschiedenen Farben erhältlich und machen dabei auch optisch eine gute Figur.

Behältersysteme für Abfallsammlung und -trennung sollten innerhalb von Gebäuden mit Deckeln oder Klappen ausgestattet sein, um Brandgefahr und Geruchsbelästigung zu vermeiden. Die Behälter der **Sixco swing**-Serie sind hierzu mit leichtgängigen Pendelklappen aus hochwertigem Edelstahl ausgerüstet; hygienisch, korrosionsbeständig und leicht zu reinigen, schließen sie durch ihre Mechanik die Behälteröffnung nach dem Abfalleinwurf selbsttätig und zuverlässig.

- Einwurfklappen aus Edelstahl
- Integrierte Rollen (stirnseitig), Stellfüße zur Niveauregulierung, Piktogramm-Set im Lieferumfang enthalten
- Ausgestattet mit verzinkten Innenbehältern
- Produziert aus verzinktem Qualitätsstahl
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest



stumpf®Sixco swing 1 • H×B×T: 830×325×375 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Haube	Abb.	Art.-Nr.
Einwurfklappe aus Edelstahl	45 l	8,50 kg	Rubinrot , glatt-glänzend	Tiefschwarz		560-045-02
Einwurfklappe aus Edelstahl	45 l	8,50 kg	Eisenglimmer	Tiefschwarz		560-045-03
Einwurfklappe aus Edelstahl	45 l	8,50 kg	Ultramarinblau-metallic	Tiefschwarz		560-045-05
Einwurfklappe aus Edelstahl	45 l	8,50 kg	Lichtgrau	Tiefschwarz	④	560-045-07

stumpf®Sixco swing 3 • H×B×T: 830×950×355 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Haube	Abb.	Art.-Nr.
3 Einwurfklappen aus Edelstahl, Piktogramm-Set	3×45 l	39,00 kg	Rubinrot , glatt-glänzend	Tiefschwarz		560-135-02
3 Einwurfklappen aus Edelstahl, Piktogramm-Set	3×45 l	39,00 kg	Eisenglimmer	Tiefschwarz	①	560-135-03
3 Einwurfklappen aus Edelstahl, Piktogramm-Set	3×45 l	39,00 kg	Ultramarinblau-metallic	Tiefschwarz		560-135-05
3 Einwurfklappen aus Edelstahl, Piktogramm-Set	3×45 l	39,00 kg	Lichtgrau	Tiefschwarz	③	560-135-07

stumpf®Sixco swing 4 • H×B×T: 830×1.200×355 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Haube	Abb.	Art.-Nr.
4 Einwurfklappen aus Edelstahl, Piktogramm-Set	4×45 l	48,00 kg	Rubinrot , glatt-glänzend	Tiefschwarz		560-180-02
4 Einwurfklappen aus Edelstahl, Piktogramm-Set	4×45 l	48,00 kg	Eisenglimmer	Tiefschwarz		560-180-03
4 Einwurfklappen aus Edelstahl, Piktogramm-Set	4×45 l	48,00 kg	Ultramarinblau-metallic	Tiefschwarz		560-180-05
4 Einwurfklappen aus Edelstahl, Piktogramm-Set	4×45 l	48,00 kg	Lichtgrau	Tiefschwarz	②	560-180-07



Standard bei den Sammelstationen der **Sixco**-Produktfamilie ist das verriegelbare Kopfelement, das zur Abfallentnahme entriegelt und hochgeklappt wird; der Vorgang wird durch Gasdruckdämpfer unterstützt, welche das Kopfelement im aufgestellten Zustand offen halten. Beim Schließen verriegelt das Kopfelement selbsttätig.



⑤

Verbrauchsmaterial für stumpf®Sixco swing

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten , Format: 1.000×520 mm / 35 µm, aus Recyclingmaterial hergestellt, 1 Karton mit 5 Rollen à 50 Stück	45 l	250 Stück	7,50 kg	transparent	⑤	5406624

Optionales Zubehör für stumpf®Sixco swing

siehe Seite 66

- Offen – einwerfen und gut
- Integrierte Rollen (stirnseitig), Stellfüße zur Niveauregulierung, Piktogramm-Set im Lieferumfang enthalten
- Ausgestattet mit verzinkten Innenbehältern
- Produziert aus verzinktem Qualitätsstahl
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest



stumpf®Sixco smart 1 • H×B×T: 830×325×375 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Haube	Abb.	Art.-Nr.
offener Einwurf	45 l	8,00 kg	Rubinrot , glatt-glänzend	Tiefschwarz	①	565-045-02
offener Einwurf	45 l	8,00 kg	Eisenglimmer	Tiefschwarz	②	565-045-03
offener Einwurf	45 l	8,00 kg	Ultramarinblau-metallic	Tiefschwarz		565-045-05
offener Einwurf	45 l	8,00 kg	Lichtgrau	Tiefschwarz	③	565-045-07

stumpf®Sixco smart 3 • H×B×T: 830×950×355 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Haube	Abb.	Art.-Nr.
3 offene Einwürfe, Piktogramm-Set	3×45 l	37,00 kg	Rubinrot , glatt-glänzend	Tiefschwarz		565-135-02
3 offene Einwürfe, Piktogramm-Set	3×45 l	37,00 kg	Eisenglimmer	Tiefschwarz		565-135-03
3 offene Einwürfe, Piktogramm-Set	3×45 l	37,00 kg	Ultramarinblau-metallic	Tiefschwarz		565-135-05
3 offene Einwürfe, Piktogramm-Set	3×45 l	37,00 kg	Lichtgrau	Tiefschwarz	⑤	565-135-07

stumpf®Sixco smart 4 • H×B×T: 830×1.200×355 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Haube	Abb.	Art.-Nr.
4 offene Einwürfe, Piktogramm-Set	4×45 l	46,00 kg	Rubinrot , glatt-glänzend	Tiefschwarz		565-180-02
4 offene Einwürfe, Piktogramm-Set	4×45 l	46,00 kg	Eisenglimmer	Tiefschwarz		565-180-03
4 offene Einwürfe, Piktogramm-Set	4×45 l	46,00 kg	Ultramarinblau-metallic	Tiefschwarz		565-180-05
4 offene Einwürfe, Piktogramm-Set	4×45 l	46,00 kg	Lichtgrau	Tiefschwarz	④	565-180-07



⑥

Verbrauchsmaterial für stumpf®Sixco smart

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten , Format: 1.000×520 mm / 35 µm, aus Recyclingmaterial hergestellt, 1 Karton mit 5 Rollen à 50 Stück	45 l	250 Stück	7,50 kg	transparent	⑥	5406624

Optionales Zubehör für stumpf®Sixco smart

siehe Seite 66

- Kompakte Mehrfachsammler mit farbigen Pendeldeckeln
- Feuer- und geruchshemmend durch selbstschließende Pendeldeckel
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN 4102
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Mit verzinkten Stahleinsätzen



①



stumpf®TD 1 • H×B×T: 975×620×320 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Pendeldeckel	Abb.	Art.-Nr.
verzinkter Innenbehälter, farbiger Pendeldeckel, Edelstahlgriffe	90 l	26,00 kg	Lichtgrau	Enzianblau	⑤	5604007

stumpf®TD 2 • H×B×T: 975×620×320 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Pendeldeckel	Abb.	Art.-Nr.
verzinkte Innenbehälter, 2 farbige Pendeldeckel, Edelstahlgriffe	2×45 l	28,50 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau Enzianblau	④	5603007

stumpf®TD 3 • H×B×T: 975×860×320 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Pendeldeckel	Abb.	Art.-Nr.
verzinkte Innenbehälter, 3 farbige Pendeldeckel, Edelstahlgriffe	3×45 l	37,50 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau Signalgelb Enzianblau	③	5602007

stumpf®TD 4 • H×B×T: 975×1.100×320 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Pendeldeckel	Abb.	Art.-Nr.
verzinkte Innenbehälter, 4 farbige Pendeldeckel, Edelstahlgriffe	4×45 l	47,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau Feuerrot Signalgelb Enzianblau	① ②	5601007



⑥



⑦

Verbrauchsmaterial für stumpf®TD 1/2/3/4

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 1.000×800 mm	90-120 l	250 Stück	14,50 kg	transparent	⑥	5406619
Abfalltüten, Format: 850×630 mm	45 l	250 Stück	9,00 kg	transparent	⑦	5406621

Optionales Zubehör für stumpf®TD 1/2/3/4

siehe Seite 66

- Pendeldeckel aus Edelstahl mit Ledernarbenstruktur
- Feuer- und geruchshemmend durch selbstschließende Pendeldeckel
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN 4102
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Mit verzinkten Stahleinsätzen



①



stumpf®TD aspect plus 2 • H×B×T: 975×620×320 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Pendeldeckel	Abb.	Art.-Nr.
verzinkte Innenbehälter, Edelstahlgriffe	2×45 l	28,50 kg	Soft-Mokka	Edelstahl	③	5603008

stumpf®TD aspect plus 3 • H×B×T: 975×860×320 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Pendeldeckel	Abb.	Art.-Nr.
verzinkte Innenbehälter, Edelstahlgriffe	3×45 l	37,50 kg	Soft-Mokka	Edelstahl	① ② ⑤	5602008

stumpf®TD aspect plus 4 • H×B×T: 975×1.100×320 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Pendeldeckel	Abb.	Art.-Nr.
verzinkte Innenbehälter, Edelstahlgriffe	4×45 l	47,00 kg	Soft-Mokka	Edelstahl	④	5601008


 Verbrauchsmaterial für **stumpf®TD aspect plus**

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 850×630 mm	45 l	250 Stück	9,00 kg	transparent	⑥	5406621

⑥

 Optionales Zubehör für **stumpf®TD aspect plus**

siehe Seite 66

- Kompaktsammler für bis zu sieben Abfallfraktionen
- Inkl. Kunststoffbehälter für Altbatterien und Bioabfall
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN 4102
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Mit verzinkten Stahleinsätzen



stumpf®TD Collect 7 • H×B×T: 1.460×1.365×340 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Pendeldeckel	Abb.	Art.-Nr.
4 verzinkte Innenbehälter, 2 Kunststoffbehälter	4×45 l 1×10 l 1×3 l	54,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau Feuerrot Signalgelb Enzianblau	① ②	5600170

Kunststoffbehälter für Bio-Abfälle



Auffangbehälter für Altbatterien



Einwurfschacht für Altbatterien



②



③

Verbrauchsmaterial für **stumpf®TD Collect 7**

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 850×630 mm	45 l	250 Stück	9,00 kg	transparent	③	5406621

Optionales Zubehör für **stumpf®TD Collect 7**

siehe Seite 66

- Kompakte Mehrfachsammler für zwei Abfallfraktionen, stationärer und/oder mobiler Einsatz
- Ausführungen mit Hand- oder Fußbedienung
- Frontseitig mit zwei Stellfüßen zur Niveauregulierung, umrüstbar auf Lenkrollen
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN 4102
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Ausgestattet mit verzinkten Innenbehältern



Ausführung mit Handbedienung



Ausführung mit Fußbedienung



stumpf® Duplex • Handbedienung • H×B×T: 920×580×380 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappen	Abb.	Art.-Nr.
2 verzinkte Innenbehälter (= nicht brennbar)	1×30 l 1×60 l	26,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau Enzianblau	① ③	635-075-0-2-400

stumpf® Duplex • Fußbedienung • H×B×T: 920×580×380 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappen	Abb.	Art.-Nr.
2 verzinkte Innenbehälter (= nicht brennbar)	1×30 l 1×60 l	29,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau Enzianblau	② ④	635-075-1-2-400



Die serienmäßigen höhenverstellbaren Stellfüße sind umrüstbar auf Lenkrollen (optionales Zubehör).



Verbrauchsmaterial für **stumpf® Duplex**

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 1.100×700 mm	45 - 90 l	250 Stück	12,25 kg	transparent	⑤	5406620
Abfalltüten, Format: 850×630 mm	45 l	250 Stück	9,00 kg	transparent	⑥	5406621

Optionales Zubehör für **stumpf® Duplex**

siehe Seite 66

- Kompakte Mehrfachsammler für drei Abfallfraktionen, stationärer und/oder mobiler Einsatz
- Ausführungen mit Hand- oder Fußbedienung
- Frontseitig mit zwei Stellfüßen zur Niveauregulierung, umrüstbar auf Lenkrollen
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN 4102
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Ausgestattet mit verzinkten Innenbehältern



①



stumpf®Triplex • Handbedienung • H×B×T: 920×580×380 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappen	Abb.	Art.-Nr.
3 verzinkte Innenbehälter (= nicht brennbar)	3 × 30 l	28,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	②	635-075-0-2-300
				Signalgelb		
				Enzianblau		

stumpf®Triplex • Fußbedienung • H×B×T: 920×580×380 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappen	Abb.	Art.-Nr.
3 verzinkte Innenbehälter (= nicht brennbar)	3 × 30 l	32,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	① ③	635-075-1-2-300
				Signalgelb		
				Enzianblau		



Die serienmäßigen höhenverstellbaren Stellfüße sind umrüstbar auf Lenkrollen (optionales Zubehör).



Verbrauchsmaterial für **stumpf®Triplex**

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 850 x 630 mm	45 l	250 Stück	9,00 kg	transparent	④	5406621

④

Optionales Zubehör für **stumpf®Triplex**

siehe Seite 66

- Universalsammler mit extra großem Einwurf, Handbedienung
- Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten oder verzinkten Innenbehälter
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN 4102 (Ausführungen mit verzinkten Innenbehältern)
- Feuer- und geruchshemmend durch selbstschließende Einwurfsklappe
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest



stumpf®Flex-M • Einzelsammler • Handbedienung • H×B×T: 1.000×400×380 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappen (ProPads®)	Abb.	Art.-Nr.
Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	70 l	16,60 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau Sandgelb Taubenblau	②	665-075-0-1-735
verzinkter Innenbehälter (= nicht brennbar), ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	70 l	19,80 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau Sandgelb Taubenblau	①	665-075-0-2-735

stumpf®Flex-M • 3-fach Station • Handbedienung • H×B×T: 1.000×1.180×380 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappen (ProPads®)	Abb.	Art.-Nr.
verzinkte Innenbehälter (= nicht brennbar), ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	3×70 l	51,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau Sandgelb Taubenblau	③	660-075-4-2-735



Die serienmäßigen höhenverstellbaren Stellfüße
sind umrüstbar auf Lenkrollen (optionales Zubehör).



Verbrauchsmaterial für **stumpf®Flex-M**

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 1.100×700 mm	45 - 90 l	250 Stück	12,25 kg	transparent		5406620

①

Optionales Zubehör für **stumpf®Flex-M**

siehe Seite 67

- Universalsammler mit extra großem Einwurf, Fußbedienung
- Feuer- und geruchshemmend durch gedämpft-selbstschließende Einwurfsklappe
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN 4102 (Ausführungen mit verzinkten Innenbehältern)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Ausgestattet mit verzinkten Innenbehältern



①

Die serienmäßigen höhenverstellbaren Stellfüße sind umrüstbar auf Lenkrollen (optionales Zubehör).



stumpf®Flex-M • Einzelsammler • Fußbedienung • H×B×T: 1.000×400×380 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappen (ProPads®)	Abb.	Art.-Nr.
Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	70 l	17,50 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau Sandgelb Taubenblau	②	665-075-1-1-735
verzinkter Innenbehälter (= nicht brennbar), ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	70 l	20,70 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau Sandgelb Taubenblau	③	665-075-1-2-735

stumpf®Flex-M • 3-fach Station • Fußbedienung • H×B×T: 1.000×1.180×380 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappen (ProPads®)	Abb.	Art.-Nr.
verzinkte Innenbehälter (= nicht brennbar), ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	3×70 l	54,50 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau Sandgelb Taubenblau	①	660-075-3-2-735



Verbrauchsmaterial für **stumpf®Flex-M**

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 1.100×700 mm	45 - 90 l	250 Stück	12,25 kg	transparent		5406620

①

Optionales Zubehör für **stumpf®Flex-M**

siehe Seite 67

- Einwurfflappe aus Edelstahl mit Hygienehebel
- Flügeltür mit auswechselbaren Farbstreifen
- 80 Liter - Sammler „80-A“ für angrenzende Außenbereiche mit Ascher
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Eisenglimmer DB 703, schlag- und kratzfest
- Frontseitig ausgestattet mit Stellfüßen zur Niveauregulierung
- Aus verzinktem Qualitätsstahl, mit verzinkten Innenbehältern



stumpf®Binox Hybrid 25 • H×B×T: 835×315×336 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappe	Abb.	Art.-Nr.
Hygienehebel, Farbkennzeichnungen, verzinkter Innenbehälter	25 l	17,00 kg	Eisenglimmer	Edelstahl	①	582-025-10

stumpf®Binox Hybrid 80 • H×B×T: 1.060×420×420 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappe	Abb.	Art.-Nr.
Hygienehebel, Farbkennzeichnungen, verzinkter Innenbehälter	80 l	28,00 kg	Eisenglimmer	Edelstahl	②	582-080-10

im Lieferumfang **Binox Hybrid 25** und **Binox Hybrid 80** enthaltene Farbkennzeichnungen: **Signalgelb**, **Enzianblau**, **Verkehrsgrün**, **Kupferbraun**

stumpf®Binox Hybrid 80-A • H×B×T: 1.060×420×420 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Ascherblende	Abb.	Art.-Nr.
Offen – mit Ascherblende, Auffangbehälter für Tabakabfälle, verzinkter Innenbehälter	80+1 l	31,00 kg	Eisenglimmer	Edelstahl	③	582-080-40



Binox Hybrid 25, Binox Hybrid 80:
Einwurfklappe aus Edelstahl mit
Hygienehebel



Binox Hybrid 80-A: Ascherblende,
integrierter Auffangbehälter für Tabakabfälle

- Einwurfklappe aus Edelstahl mit Hygienehebel, Belüftungsöffnungen und integriertem Aktivkohlefilter
- Flügeltür mit auswechselbaren Farbstreifen
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Eisenglimmer DB 703, schlag- und kratzfest
- Frontseitig ausgestattet mit Stellfüßen zur Niveauregulierung
- Aus verzinktem Qualitätsstahl, mit Kunststoff-Innenbehältern



stumpf®Binox Hybrid Bio-25 • H×B×T: 835×315×336 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappe	Abb.	Art.-Nr.
Hygienehebel, Belüftungsöffnungen und integrierter Aktivkohlefilter, Farbkennzeichnungen, 1 Kunststoff-Innenbehälter	10 l	15,00 kg	Eisenglimmer	Edelstahl	①	582-025-30

stumpf®Binox Hybrid Bio-80 • H×B×T: 1.060×420×420 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappe	Abb.	Art.-Nr.
Hygienehebel, Belüftungsöffnungen und integrierter Aktivkohlefilter, Farbkennzeichnungen, 2 Kunststoff-Innenbehälter (1 Wechselbehälter)	2×18 l	25,00 kg	Eisenglimmer	Edelstahl	②	582-080-30

im Lieferumfang enthalten: Farbkennzeichnungen **Signalgelb**, **Enzianblau**, **Verkehrsgrün**, **Kupferbraun**



Einwurfklappe aus Edelstahl mit Hygienehebel und Belüftungsöffnungen




Auswechselbare Farbstreifen zur Kennzeichnung der einzuwerfenden Abfallart, Flügeltür verschließbar mittels Dreikantverriegelung



Stellfüße zur Niveauregulierung

- Nahezu berührungsloser Abfalleinwurf von oben
- Feuer- und geruchshemmend durch selbstschließende Schwingdeckel
- Kopfelemente in fünf unterschiedlichen Sortierfarben
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN4102
- Ausgestattet mit verzinkten Stahleinsätzen



Zweiteilige, nach innen öffnende Schwingdeckel



Höhenregulierbare Stellfüße, umrüstbar auf Lenkrollen (optionales Zubehör)



stumpf®ProTec-Plus • 30l-Einzelsammler • H×B×T: 600×300×300 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Kopfelement	Abb.	Art.-Nr.
verzinkter Innenbehälter, selbstschließender Schwingdeckel	30l	12,00 kg	Graualuminium	Signalgelb	①	607-030-0-2-103
verzinkter Innenbehälter, selbstschließender Schwingdeckel	30l	12,00 kg	Graualuminium	Feuerrot	②	607-030-0-2-300
verzinkter Innenbehälter, selbstschließender Schwingdeckel	30l	12,00 kg	Graualuminium	Enzianblau	③	607-030-0-2-510
verzinkter Innenbehälter, selbstschließender Schwingdeckel	30l	12,00 kg	Graualuminium	Verkehrsgrün	④	607-030-0-2-624
verzinkter Innenbehälter, selbstschließender Schwingdeckel	30l	12,00 kg	Graualuminium	Anthrazitgrau	⑤	607-030-0-2-716

stumpf®ProTec-Plus • 30l-3er-Set, Reihenaufstellung • H×B×T: 600×910×300 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Kopfelemente	Abb.	Art.-Nr.
verzinkte Innenbehälter, selbstschließende Schwingdeckel, Montagematerial, Montageanleitung	3×30l	36,00 kg	Graualuminium	Signalgelb Enzianblau Anthrazitgrau	⑥	607-030-0-2-030

stumpf®ProTec-Plus • 30l-4er-Set, Inselaufstellung • H×B×T: 600×610×610 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Kopfelemente	Abb.	Art.-Nr.
verzinkte Innenbehälter, selbstschließende Schwingdeckel, Montagematerial, Montageanleitung	4×30l	48,00 kg	Graualuminium	Verkehrsgrün Signalgelb Enzianblau Anthrazitgrau	⑦	607-030-0-2-040



⑥



⑦



Verbrauchsmaterial für **stumpf®ProTec-Plus** • 30l

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 850×630 mm	45l	250 Stück	9,00 kg	transparent	⑧	5406621

⑧

Optionales Zubehör für **stumpf®ProTec-Plus**

siehe Seite 68

- Nahezu berührungsloser Abfalleinwurf von oben
- Feuer- und geruchshemmend durch zweiteilige selbstschließende Schwingdeckel
- Kopfelemente in fünf unterschiedlichen Sortierfarben
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN 4102
- Ausgestattet mit verzinkten Stahleinsätzen



Zweiteilige, nach innen öffnende Schwingdeckel



Höhenregulierbare Stellfüße, umrüstbar auf Lenkrollen (optionales Zubehör)



stumpf®ProTec-Plus • 70l-Einzelsammler • H×B×T: 850×400×380 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Kopfelement	Abb.	Art.-Nr.
verzinkter Innenbehälter, selbstschließendes Schwingdeckel	70l	20,40 kg	Graualuminium	Signalgelb	①	607-070-0-2-103
verzinkter Innenbehälter, selbstschließendes Schwingdeckel	70l	20,40 kg	Graualuminium	Feuerrot	②	607-070-0-2-300
verzinkter Innenbehälter, selbstschließendes Schwingdeckel	70l	20,40 kg	Graualuminium	Enzianblau	③	607-070-0-2-510
verzinkter Innenbehälter, selbstschließendes Schwingdeckel	70l	20,40 kg	Graualuminium	Verkehrsgrün	④	607-070-0-2-624
verzinkter Innenbehälter, selbstschließendes Schwingdeckel	70l	20,40 kg	Graualuminium	Anthrazitgrau	⑤	607-070-0-2-716

stumpf®ProTec-Plus • 70l-3er-Set, Reihenaufstellung • H×B×T: 850×1.210×380 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Kopfelemente	Abb.	Art.-Nr.
verzinkte Innenbehälter, selbstschließende Schwingdeckel, Montagematerial, Montageanleitung	3×70l	61,20 kg	Graualuminium	Signalgelb Enzianblau Anthrazitgrau	⑥	607-070-0-2-030

stumpf®ProTec-Plus • 70l-4er-Set, Inselaufstellung • H×B×T: 850×810×770 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Kopfelemente	Abb.	Art.-Nr.
verzinkte Innenbehälter, selbstschließende Schwingdeckel, Montagematerial, Montageanleitung	4×70l	81,60 kg	Graualuminium	Verkehrsgrün Signalgelb Enzianblau Anthrazitgrau	⑦	607-070-0-2-040



⑥



⑦



⑧

Verbrauchsmaterial für **stumpf®ProTec-Plus** • 70l

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 1.100×700 mm	45-90l	250 Stück	12,25 kg	transparent	⑧	5406620

Optionales Zubehör für **stumpf®ProTec-Plus**

siehe Seite 68

- Drei Größen und fünf Sortierfarben
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch frontseitig angebrachte Rollen
- Abnehmbares Kopfelement mit selbstschließender Pendelklappe
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Feuer- und geruchshemmend, nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN 4102



stumpf®TS 2000 • 45 l • H×B×T: 650×380×320 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Pendelklappen	Abb.	Art.-Nr.
frontseitige Rollen, selbstschließende Pendelklappe	45 l	9,20 kg	Anthrazitgrau	Signalgelb	①	605-045-0-0-202
frontseitige Rollen, selbstschließende Pendelklappe	45 l	9,20 kg	Anthrazitgrau	Feuerrot	②	605-045-0-0-203
frontseitige Rollen, selbstschließende Pendelklappe	45 l	9,20 kg	Anthrazitgrau	Enzianblau	③	605-045-0-0-204
frontseitige Rollen, selbstschließende Pendelklappe	45 l	9,20 kg	Anthrazitgrau	Verkehrsgrün	④	605-045-0-0-206
frontseitige Rollen, selbstschließende Pendelklappe	45 l	9,20 kg	Anthrazitgrau	Lichtgrau	⑤	605-045-0-0-207

stumpf®TS 2000 • 60 l • H×B×T: 795×380×320 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Pendelklappen	Abb.	Art.-Nr.
frontseitige Rollen, selbstschließende Pendelklappe	60 l	11,00 kg	Anthrazitgrau	Signalgelb	⑥	605-060-0-0-202
frontseitige Rollen, selbstschließende Pendelklappe	60 l	11,00 kg	Anthrazitgrau	Feuerrot	⑦	605-060-0-0-203
frontseitige Rollen, selbstschließende Pendelklappe	60 l	11,00 kg	Anthrazitgrau	Enzianblau	⑧	605-060-0-0-204
frontseitige Rollen, selbstschließende Pendelklappe	60 l	11,00 kg	Anthrazitgrau	Verkehrsgrün	⑨	605-060-0-0-206
frontseitige Rollen, selbstschließende Pendelklappe	60 l	11,00 kg	Anthrazitgrau	Lichtgrau	⑩	605-060-0-0-207

stumpf®TS 2000 • 75 l • H×B×T: 940×380×320 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Pendelklappen	Abb.	Art.-Nr.
frontseitige Rollen, selbstschließende Pendelklappe	75 l	12,00 kg	Anthrazitgrau	Signalgelb	⑪	605-075-0-0-202
frontseitige Rollen, selbstschließende Pendelklappe	75 l	12,00 kg	Anthrazitgrau	Feuerrot	⑫	605-075-0-0-203
frontseitige Rollen, selbstschließende Pendelklappe	75 l	12,00 kg	Anthrazitgrau	Enzianblau	⑬	605-075-0-0-204
frontseitige Rollen, selbstschließende Pendelklappe	75 l	12,00 kg	Anthrazitgrau	Verkehrsgrün	⑭	605-075-0-0-206
frontseitige Rollen, selbstschließende Pendelklappe	75 l	12,00 kg	Anthrazitgrau	Lichtgrau	⑮	605-075-0-0-207



Pendelklappe in fünf Sortierfarben



Abnehmbares Kopfelement



Robuste Transportrollen



⑯

Verbrauchsmaterial für **stumpf®TS 2000** • 45 l

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 700×370 mm	30 - 45 l	250 Stück	8,50 kg	transparent	⑯	5406801



⑰

Verbrauchsmaterial für **stumpf®TS 2000** • 60 und 75 l

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 1.100×700 mm	45 - 90 l	250 Stück	12,25 kg	transparent	⑰	5406620

Optionales Zubehör für **stumpf®TS 2000**

siehe Seite 68

- 45 Liter-Sammler – stationär oder mobil
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung – fünf auffällige Sortierfarben
- Abnehmbares Kopfelement mit per Torsionsfeder selbstschließender Einwurflappe
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN 4102
- Produziert aus verzinktem Qualitätsstahl



stumpf®45 • stationär • H×B×T: 640×330×310 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Kopfelement	Abb.	Art.-Nr.
höhenregulierbare Stellfüße, selbstschließende Pendelklappe	45 l	6,60 kg	Signalgelb	Signalgelb	③	630-045-0-0-103
höhenregulierbare Stellfüße, selbstschließende Pendelklappe	45 l	6,60 kg	Feuerrot	Feuerrot	①	630-045-0-0-300
höhenregulierbare Stellfüße, selbstschließende Pendelklappe	45 l	6,60 kg	Enzianblau	Enzianblau	④	630-045-0-0-510
höhenregulierbare Stellfüße, selbstschließende Pendelklappe	45 l	6,60 kg	Verkehrsgrün	Verkehrsgrün	②	630-045-0-0-624
höhenregulierbare Stellfüße, selbstschließende Pendelklappe	45 l	6,60 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑤	630-045-0-0-735

stumpf®45 • fahrbar • H×B×T: 715×330×310 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Kopfelement	Abb.	Art.-Nr.
4 Lenkrollen (2 davon feststellbar), selbstschließende Pendelklappe	45 l	7,00 kg	Signalgelb	Signalgelb	⑨	630-045-2-0-103
4 Lenkrollen (2 davon feststellbar), selbstschließende Pendelklappe	45 l	7,00 kg	Feuerrot	Feuerrot	⑧	630-045-2-0-300
4 Lenkrollen (2 davon feststellbar), selbstschließende Pendelklappe	45 l	7,00 kg	Enzianblau	Enzianblau	⑩	630-045-2-0-510
4 Lenkrollen (2 davon feststellbar), selbstschließende Pendelklappe	45 l	7,00 kg	Verkehrsgrün	Verkehrsgrün	⑥	630-045-2-0-624
4 Lenkrollen (2 davon feststellbar), selbstschließende Pendelklappe	45 l	7,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑦	630-045-2-0-735



Fahrbare Ausführungen mit Lenkrollen



Verbrauchsmaterial für **stumpf®45**

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 700×370 mm	30 - 45 l	250 Stück	8,50 kg	transparent	⑪	5406801
Abfalltüten, Format: 720×600 mm	45 l	250 Stück	8,50 kg	transparent	⑫	5406622

Optionales Zubehör für **stumpf®45**

siehe Seite 68

- 65 Liter-Sammler mit abnehmbarem Kopfelement
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung – fünf auffällige Sortierfarben
- Mit verzinkten Innenbehältern
- Produziert aus verzinktem Qualitätsstahl
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN4102



Abnehmbares Kopfelement



Mittels Torsionsfeder selbstschließende Einwurflappe



stumpf®65 • H×B×T: 970×400×380 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Kopfelement	Abb.	Art.-Nr.
nicht brennbar, mit verzinktem Innenbehälter, selbstschließende Einwurflappte	65 l	15,80 kg	Signalgelb	Signalgelb	①	5401002
nicht brennbar, mit verzinktem Innenbehälter, selbstschließende Einwurflappte	65 l	15,80 kg	Feuerrot	Feuerrot	②	5401003
nicht brennbar, mit verzinktem Innenbehälter, selbstschließende Einwurflappte	65 l	15,80 kg	Enzianblau	Enzianblau	④	5401004
nicht brennbar, mit verzinktem Innenbehälter, selbstschließende Einwurflappte	65 l	15,80 kg	Verkehrsgrün	Verkehrsgrün	③	5401006
nicht brennbar, mit verzinktem Innenbehälter, selbstschließende Einwurflappte	65 l	15,80 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑤	5401007

Verzinkter Innenbehälter



Kennzeichnungsaufkleber für verschiedene Abfallarten sind als optionales Zubehör erhältlich.

④



⑥

Verbrauchsmaterial für **stumpf®65**

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 1.100×700 mm	45 - 90 l	250 Stück	12,25 kg	transparent	⑥	5406620

Optionales Zubehör für **stumpf®65**

siehe Seite 68

- Für Flur- und Gangaufstellung geeignet
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN 4102
- Feuer- und geruchshemmend durch gedämpft-selbstschließende Einwurfklappe
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Verzinkte Innenbehälter mit Kippfunktion



stumpf®FD 45 • Einzelsammler • H×B×T: 1.000×400×300 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappen (ProPads®)	Abb.	Art.-Nr.
nicht brennbar, verzinkter Innenbehälter mit Kippfunktion, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	45 l	16,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau Sandgelb Taubenblau	①	636-045-0-1-200

stumpf®FD 45 • 3er-Set • H×B×T: 1.000×1.210×300 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappen (ProPads®)	Abb.	Art.-Nr.
nicht brennbar, verzinkte Innenbehälter mit Kippfunktion, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	3 × 45 l	48,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau Sandgelb Taubenblau	②	636-045-3-1-200



③

Verbrauchsmaterial für **stumpf®FD 45**

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 850 × 630 mm	45 l	250 Stück	9,00 kg	transparent	③	5406621

Optionales Zubehör für **stumpf®FD 45**

siehe Seite 69

- Für Flur- und Gangaufstellung geeignet
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN 4102
- Einwurfsklappe schließt im Brandfall automatisch
- Kontaktloser Einwurf
- Verzinkte Innenbehälter mit Kippfunktion



stumpf®FP 45 • Einzelsammler • H×B×T: 1.000×400×300 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappen (ProPads®)	Abb.	Art.-Nr.
nicht brennbar, verzinkter Innenbehälter mit Kippfunktion, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	45 l	16,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	②	636-045-0-2-716
nicht brennbar, verzinkter Innenbehälter mit Kippfunktion, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	45 l	16,00 kg	Lichtgrau	Sandgelb	③	636-045-0-2-102
nicht brennbar, verzinkter Innenbehälter mit Kippfunktion, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	45 l	16,00 kg	Lichtgrau	Taubenblau	①	636-045-0-2-514

stumpf®FP 45 • 3er-Set • H×B×T: 1.000×1.210×300 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappen (ProPads®)	Abb.	Art.-Nr.
nicht brennbar, verzinkte Innenbehälter mit Kippfunktion, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	3 × 45 l	48,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau Sandgelb Taubenblau	④	636-045-3-2-000



Kennzeichnungsaufkleber für verschiedene Abfallarten sind als optionales Zubehör erhältlich.



Verbrauchsmaterial für **stumpf®FP 45**

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 850 × 630 mm	45 l	250 Stück	9,00 kg	transparent	⑤	5406621

⑤

Optionales Zubehör für **stumpf®FP 45**

siehe Seite 69

- Geräuschlose Schließung mittels Gasdruckdämpfer
- ProSlide®-System für Abfalltüten oder verzinkte Innenbehälter
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN 4102 (Ausführungen mit verzinkten Innenbehältern)
- Feuer- und geruchshemmend durch selbstschließende Einwurflappe
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest



①



②



③



④



⑤



⑥



stumpf® Modul-Vario • 45 l • Handbedienung • H × B × T: 800 × 400 × 380 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappen (ProPads®)	Abb.	Art.-Nr.
ProSlide®-Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	45 l	15,50 kg	Graualuminium	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	①	625-045-0-1-100
ProSlide®-Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	45 l	15,50 kg	Lichtgrau	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	③	625-045-0-1-735
verzinkter Innenbehälter (= nicht brennbar), ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	45 l	17,00 kg	Graualuminium	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	②	625-045-0-2-100
verzinkter Innenbehälter (= nicht brennbar), ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	45 l	17,00 kg	Lichtgrau	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	③	625-045-0-2-735

stumpf® Modul-Vario • 60 l • Handbedienung • H × B × T: 900 × 400 × 380 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappen (ProPads®)	Abb.	Art.-Nr.
ProSlide®-Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	60 l	16,50 kg	Graualuminium	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	⑥	625-060-0-1-100
ProSlide®-Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	60 l	16,50 kg	Lichtgrau	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	④	625-060-0-1-735
verzinkter Innenbehälter (= nicht brennbar), ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	60 l	18,50 kg	Graualuminium	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	⑥	625-060-0-2-100
verzinkter Innenbehälter (= nicht brennbar), ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	60 l	18,50 kg	Lichtgrau	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	⑤	625-060-0-2-735



ProSlide®-Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten



Höhenregulierbare Stellfüße



Umrüstbar auf Lenkrollen (optionales Zubehör)



⑦

Verbrauchsmaterial für **stumpf® Modul-Vario** • 45 und 60 l

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 1.100 × 700 mm	45 - 90 l	250 Stück	12,25 kg	transparent	⑦	5406620

Optionales Zubehör für **stumpf® Modul-Vario**

siehe Seite 70



①



②



③



④



⑤



⑥



stumpf® Modul-Vario • 75 l • Handbedienung • H×B×T: 1.000×400×380 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappen (ProPads®)	Abb.	Art.-Nr.
ProSlide®-Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	75 l	17,50 kg	Graualuminium	Taubenblau	①	625-075-0-1-100
				Sandgelb		
				Anthrazitgrau		
ProSlide®-Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	75 l	17,50 kg	Lichtgrau	Taubenblau	③	625-075-0-1-735
				Sandgelb		
				Anthrazitgrau		
verzinkter Innenbehälter (= nicht brennbar), ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	75 l	20,00 kg	Graualuminium	Taubenblau	②	625-075-0-2-100
				Sandgelb		
				Anthrazitgrau		
verzinkter Innenbehälter (= nicht brennbar), ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	75 l	20,00 kg	Lichtgrau	Taubenblau	③	625-075-0-2-735
				Sandgelb		
				Anthrazitgrau		

stumpf® Modul-Vario • 120 l • Handbedienung • H×B×T: 1.100×450×450 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappen (ProPads®)	Abb.	Art.-Nr.
ProSlide®-Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	120 l	22,00 kg	Graualuminium	Taubenblau	⑥	625-120-0-1-100
				Sandgelb		
				Anthrazitgrau		
ProSlide®-Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	120 l	22,00 kg	Lichtgrau	Taubenblau	④	625-120-0-1-735
				Sandgelb		
				Anthrazitgrau		
verzinkter Innenbehälter (= nicht brennbar), ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	120 l	28,00 kg	Graualuminium	Taubenblau	⑥	625-120-0-2-100
				Sandgelb		
				Anthrazitgrau		
verzinkter Innenbehälter (= nicht brennbar), ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	120 l	28,00 kg	Lichtgrau	Taubenblau	⑤	625-120-0-2-735
				Sandgelb		
				Anthrazitgrau		



⑦

 Verbrauchsmaterial für **stumpf® Modul-Vario** • 75 l

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 1.100×700 mm	45 - 90 l	250 Stück	12,25 kg	transparent	⑦	5406620



⑧

 Verbrauchsmaterial für **stumpf® Modul-Vario** • 120 l

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 1.000×800 mm	90-120 l	250 Stück	14,50 kg	transparent	⑧	5406619

 Optionales Zubehör für **stumpf® Modul-Vario**

siehe Seite 70

- Geräuschlose Schließung mittels Gasdruckdämpfer und Fußbedienung
- ProSlide®-System für Abfalltüten oder verzinkte Innenbehälter
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN 4102 (Ausführungen mit verzinkten Innenbehältern)
- Feuer- und geruchshemmend durch selbstschließende Einwurflappe
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest



①



②



③



④



⑤



⑥



stumpf® Modul-Vario • 45 l • Fußbedienung • H×B×T: 800×400×380 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappen (ProPads®)	Abb.	Art.-Nr.
ProSlide®-Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	45 l	16,50 kg	Graualuminium	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	①	625-045-1-1-100
ProSlide®-Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	45 l	16,50 kg	Lichtgrau	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	③	625-045-1-1-735
verzinkter Innenbehälter (= nicht brennbar), ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	45 l	18,00 kg	Graualuminium	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	②	625-045-1-2-100
verzinkter Innenbehälter (= nicht brennbar), ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	45 l	18,00 kg	Lichtgrau	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	③	625-045-1-2-735

stumpf® Modul-Vario • 60 l • Fußbedienung • H×B×T: 900×400×380 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappen (ProPads®)	Abb.	Art.-Nr.
ProSlide®-Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	60 l	17,50 kg	Graualuminium	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	⑥	625-060-1-1-100
ProSlide®-Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	60 l	17,50 kg	Lichtgrau	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	④	625-060-1-1-735
verzinkter Innenbehälter (= nicht brennbar), ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	60 l	20,00 kg	Graualuminium	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	⑥	625-060-1-2-100
verzinkter Innenbehälter (= nicht brennbar), ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	60 l	20,00 kg	Lichtgrau	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	⑤	625-060-1-2-735



ProSlide®-Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten



Trethebel-Fußbedienung



Umrüstbar auf Lenkrollen (optionales Zubehör)



⑦

Verbrauchsmaterial für **stumpf® Modul-Vario** • 45 und 60 l

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 1.100×700 mm	45 - 90 l	250 Stück	12,25 kg	transparent	⑦	5406620

Optionales Zubehör für **stumpf® Modul-Vario**

siehe Seite 70



①



②



③



④



⑤



⑥



stumpf® Modul-Vario • 75 l • Fußbedienung • H×B×T: 1.000×400×380 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappen (ProPads®)	Abb.	Art.-Nr.
ProSlide®-Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	75 l	18,50 kg	Graualuminium	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	①	625-075-1-1-100
ProSlide®-Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	75 l	18,50 kg	Lichtgrau	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	③	625-075-1-1-735
verzinkter Innenbehälter (= nicht brennbar), ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	75 l	21,00 kg	Graualuminium	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	②	625-075-1-2-100
verzinkter Innenbehälter (= nicht brennbar), ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	75 l	21,00 kg	Lichtgrau	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	③	625-075-1-2-735

stumpf® Modul-Vario • 120 l • Fußbedienung • H×B×T: 1.100×450×450 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Einwurfklappen (ProPads®)	Abb.	Art.-Nr.
ProSlide®-Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	120 l	23,00 kg	Graualuminium	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	⑥	625-120-1-1-100
ProSlide®-Aufnahmevorrichtung für Abfalltüten, ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	120 l	23,00 kg	Lichtgrau	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	④	625-120-1-1-735
verzinkter Innenbehälter (= nicht brennbar), ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	120 l	30,20 kg	Graualuminium	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	⑥	625-120-1-2-100
verzinkter Innenbehälter (= nicht brennbar), ProPads®-Kennzeichnungsaufkleber	120 l	30,20 kg	Lichtgrau	Taubenblau Sandgelb Anthrazitgrau	⑤	625-120-1-2-735



⑦

Verbrauchsmaterial für stumpf® Modul-Vario • 75 l

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 1.100×700 mm	45 - 90 l	250 Stück	12,25 kg	transparent	⑦	5406620



⑧

Verbrauchsmaterial für stumpf® Modul-Vario • 120 l

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 1.000×800 mm	90-120 l	250 Stück	14,50 kg	transparent	⑧	5406619

Optionales Zubehör für stumpf® Modul-Vario

siehe Seite 70

- Mit abnehmbarem Kopfelement und Pendelklappe
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN 4102
- Feuer- und geruchshemmend durch selbstschließende Einwurfsklappe
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Produziert aus verzinktem Qualitätsstahl



stumpf®PWK • 45 l • H×B×T: 570×330×310 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Pendelklappe	Abb.	Art.-Nr.
selbstschließende Pendel-Einwurfklappe, abnehmbares Kopfelement	45 l	5,50 kg	Lichtgrau	Enzianblau	⑤	5104502
selbstschließende Pendel-Einwurfklappe, abnehmbares Kopfelement	45 l	5,50 kg	Feuerrot	Feuerrot	①	5104503
selbstschließende Pendel-Einwurfklappe, abnehmbares Kopfelement	45 l	5,50 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑥	5104507

stumpf®PWK • 73 l H×B×T: 680×400×400 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Pendelklappe	Abb.	Art.-Nr.
selbstschließende Pendel-Einwurfklappe, abnehmbares Kopfelement, Griffmulden	73 l	8,60 kg	Lichtgrau	Enzianblau	③	5101002
selbstschließende Pendel-Einwurfklappe, abnehmbares Kopfelement, Griffmulden	73 l	8,60 kg	Feuerrot	Feuerrot	②	5101003
selbstschließende Pendel-Einwurfklappe, abnehmbares Kopfelement, Griffmulden	73 l	8,60 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	④	5101007

Abnehmbare Kopfelemente

Selbstschließende
Pendel-Einwurfklappen



①



③

73 l-Ausführung mit Griffmulden



⑦



⑧

Verbrauchsmaterial für **stumpf®PWK** • 45 l

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 850×630 mm	45 l	250 Stück	9,00 kg	transparent	⑦	5406621
Abfalltüten, Format: 720×600 mm	45 l	250 Stück	8,50 kg	transparent	⑧	5406622



⑨

Verbrauchsmaterial für **stumpf®PWK** • 73 l

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 1.100×700 mm	45 - 90 l	250 Stück	12,25 kg	transparent	⑨	5406620

Optionales Zubehör für **stumpf®PWK**

siehe Seite 71

- Beidseitige selbstschließende Einwurflappen
- Mit abnehmbarem Kopfelement oder ausziehbarem Inneneinsatz
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN4102
- Feuer- und geruchshemmend durch selbstschließende Einwurflappe
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest



stumpf®ABF • H×B×T: 875×460×460 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Kopfelement	Abb.	Art.-Nr.
ausziehbarer Inneneinsatz, beidseitige selbstschließende Einwurfklappen	80 l	22,00 kg	Graualuminium	Graualuminium	①	5301107

stumpf®ABF • H×B×T: 875×460×460 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Kopfelement	Abb.	Art.-Nr.
abnehmbares Kopfelement, beidseitige selbstschließende Einwurfklappen	95 l	22,00 kg	Graualuminium	Graualuminium	②	5301007



③

 Verbrauchsmaterial für **stumpf®ABF**

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 1.000×800 mm	90-120 l	250 Stück	14,50 kg	transparent	③	5406619

 Optionales Zubehör für **stumpf®ABF**

siehe Seite 71

- Modulares Design
- Robuste Ausführung, für die Außenaufstellung geeignet, verzinkt und hochwertig pulverbeschichtet
- Kennzeichnung mit Piktogrammen zur Zuordnung von Abfallarten
- Leicht zugänglich
- Wartungsfreundlich



④



①



⑤



③



stumpf®WasteVision • Einzelbehälter, Sockelaufstellung • H×B×T: 1.111×440×407 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Behälter	Abb.	Art.-Nr.
„Ground“, ohne Ascher, mit Basissockel zur Bodenbefestigung	75 l	59,60 kg	Eisenglimmer DB703	Graualuminium RAL 9007	①	651-050-0-2-100
„Ground-Ashtray“, mit Ascher und Basissockel zur Bodenbefestigung	75 l	60,50 kg	Eisenglimmer DB703	Graualuminium RAL 9007	②	651-050-0-1-100

stumpf®WasteVision • 3er-Set, Sockelaufstellung • H×B×T: 1.111×1.333×407 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Behälter	Abb.	Art.-Nr.
„Ground-Cycle“, inkl. Montagematerial, Basissockel zur Bodenbefestigung und Piktogramm-Set	3×75 l	179,00 kg	Eisenglimmer DB703	Graualuminium RAL 9007	③	651-050-0-3-100

stumpf®WasteVision • Einzelbehälter, Pfosten- oder Wandmontage • H×B×T: 566×300×274 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Behälter	Abb.	Art.-Nr.
„Pole-Ashtray“, mit Rohrpfeifen aus verzinktem Stahl, ø 60 mm, inkl. Befestigungsschellen	22 l	20,60 kg	Eisenglimmer DB703	Graualuminium RAL 9007	④	651-050-0-4-100
„Wall-Ashtray“, ohne Rohrpfeifen, für Wandmontage	22 l	15,10 kg	Eisenglimmer DB703	Graualuminium RAL 9007	⑤	651-050-0-5-100



Verbrauchsmaterial für **stumpf®WasteVision** • 75 l

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 1.100×700 mm	45 - 90 l	250 Stück	12,25 kg	transparent	⑤	5406620

⑤



Verbrauchsmaterial für **stumpf®WasteVision** • 22 l

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 550×450 mm	10 - 15 l	250 Stück	4,00 kg	transparent	⑥	5406623

⑥

Optionales Zubehör für **stumpf®WasteVision**

siehe Seite 71

- Robuste Ausführung für Außenbereiche
- Farbige Kopfelemente für einfache Abfalltrennung
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN 4102
- UV- und witterungsbeständige Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Frontseitig ausgestattet mit zwei Stellfüßen zur Niveauregulierung



stumpf® A³ 40 Liter farbig • Einzelsammler • H×B×T: 815×350×350 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Kopfelement	Abb.	Art.-Nr.
verzinkter Innenbehälter, Befestigungsprofil zur Bodenverschraubung	40 l	23,40 kg	Anthrazitgrau	Signalgelb	①	650-040-0-2-103
verzinkter Innenbehälter, Befestigungsprofil zur Bodenverschraubung	40 l	23,40 kg	Anthrazitgrau	Enzianblau	②	650-040-0-2-510
verzinkter Innenbehälter, Befestigungsprofil zur Bodenverschraubung	40 l	23,40 kg	Anthrazitgrau	Anthrazitgrau	③	650-040-0-2-716

stumpf® A³ 40 Liter farbig • 3er-Set • H×B×T: 815×1.050×350 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Kopfelement	Abb.	Art.-Nr.
3 verzinkte Innenbehälter, Befestigungsprofil zur Bodenverschraubung	3×40 l	71,20 kg	Anthrazitgrau	Signalgelb	④	650-040-3-2-000
			Anthrazitgrau	Enzianblau		
			Anthrazitgrau	Anthrazitgrau		



Mit dem serienmäßig mitgelieferten Befestigungsprofil können die Behälter im Boden verschraubt werden.



Stellfüße zur Niveauregulierung



Verbrauchsmaterial für **stumpf® A³ 40 Liter**

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 720×600 mm	45 l	250 Stück	8,50 kg	transparent	⑤	5406622

⑤

Optionales Zubehör für **stumpf® A³**

siehe Seite 71

Abfalltrennung **stumpf® A³ 40 Liter Edelstahl**

- Robuste Ausführung für Außenbereiche
- Kopfelement aus Edelstahl
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN4102
- UV- und witterungsbeständige Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Frontseitig ausgestattet mit zwei Stellfüßen zur Niveauregulierung



stumpf® A³ 40 Liter AA • H×B×T: 815×350×350 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Kopfelement	Abb.	Art.-Nr.
verzinkter Innenbehälter, Befestigungsprofil zur Bodenverschraubung, gelochtes Kopfelement mit Ascherlade	40+5 l	25,40 kg	Anthrazitgrau	Edelstahl	①	650-040-0-1-100

stumpf® A³ 40 Liter ES • H×B×T: 815×350×350 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Kopfelement	Abb.	Art.-Nr.
verzinkter Innenbehälter, Befestigungsprofil zur Bodenverschraubung, geschlossenes Kopfelement	40 l	23,40 kg	Anthrazitgrau	Edelstahl	②	650-040-0-2-100



①



②

Ausführung AA mit Ascherlade

Ausführung ES mit geschlossenem Kopfelement

Befestigungsprofil zur Bodenverschraubung



③

Verbrauchsmaterial für stumpf® A³ 40 Liter

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 720×600 mm	45 l	250 Stück	8,50 kg	transparent	③	5406622

Optionales Zubehör für stumpf® A³

siehe Seite 71

- Robuste Ausführung für Außenbereiche
- Farbige Kopfelemente für einfache Abfalltrennung
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN 4102
- UV- und witterungsbeständige Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Frontseitig ausgestattet mit zwei Stellfüßen zur Niveauregulierung



stumpf® A³ 90 Liter farbig • Einzelsammler • H×B×T: 1.060 × 450 × 450 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Kopfelement	Abb.	Art.-Nr.
verzinkter Innenbehälter, Befestigungsprofil zur Bodenverschraubung	90 l	37,40 kg	Anthrazitgrau	Signalgelb	①	650-090-0-2-103
verzinkter Innenbehälter, Befestigungsprofil zur Bodenverschraubung	90 l	37,40 kg	Anthrazitgrau	Enzianblau	②	650-090-0-2-510
verzinkter Innenbehälter, Befestigungsprofil zur Bodenverschraubung	90 l	37,40 kg	Anthrazitgrau	Anthrazitgrau	③	650-090-0-2-716

stumpf® A³ 90 Liter farbig • 3er-Set • H×B×T: 1.060 × 1.350 × 450 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Kopfelement	Abb.	Art.-Nr.
3 verzinkte Innenbehälter, Befestigungsprofil zur Bodenverschraubung	3 × 90 l	112,20 kg	Anthrazitgrau	Signalgelb	④	650-090-3-2-000
			Anthrazitgrau	Enzianblau		
			Anthrazitgrau	Anthrazitgrau		



④



⑤

Verbrauchsmaterial für **stumpf® A³ 90 Liter**

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 1.000 × 800 mm	90 - 120 l	250 Stück	14,50 kg	transparent	⑤	5406619

Optionales Zubehör für **stumpf® A³**

siehe Seite 71

- Robuste Ausführung für Außenbereiche
- Kopfelement aus Edelstahl
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A1 - DIN 4102
- UV- und witterungsbeständige Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Frontseitig ausgestattet mit zwei Stellfüßen zur Niveauregulierung



stumpf® A³ 90 Liter AA • H×B×T: 815×350×350 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Kopfelement	Abb.	Art.-Nr.
verzinkter Innenbehälter, Befestigungsprofil zur Bodenverschraubung, gelochtes Kopfelement mit Ascherlade	90+9 l	45,00 kg	Anthrazitgrau	Edelstahl	①	650-090-0-1-100

stumpf® A³ 90 Liter ES • H×B×T: 815×350×350 mm

Ausstattung	Volumen	Gewicht	Korpus	Kopfelement	Abb.	Art.-Nr.
verzinkter Innenbehälter, Befestigungsprofil zur Bodenverschraubung, geschlossenes Kopfelement	90 l	37,40 kg	Anthrazitgrau	Edelstahl	②	650-090-0-2-100



①

Ausführung AA mit Ascherlade



②

Ausführung ES mit geschlossenem Kopfelement

Befestigungsprofil zur Bodenverschraubung



③

Verbrauchsmaterial für stumpf® A³ 90 Liter

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 1.000×800 mm	90 - 120 l	250 Stück	14,50 kg	transparent	③	5406619

Optionales Zubehör für stumpf® A³

siehe Seite 71

Zubehör für **stumpf® Sixco 3 und 4** (Seite 8-11)

Artikel	Gewicht	Druckfarbe	Abb.	Art.-Nr.
Piktogramm-Set zur individuellen Kennzeichnung , 5 Motive „Papier/Pappe“, „Restmüll“, „Bio-Abfälle“, „Kunststoffe“, „Altglas“ in mattsilber. Inkl. Rakel zum Aufbringen. Das Aufbringen der auf glasklare Folie gedruckten, kratzfesten und reinigungsbeständigen Kennzeichnungs-Aufkleber ist ganz einfach: Als Orientierungshilfe sind passende sechseckige Prägungen an der Vorderseite der Abfallsammler angebracht.	0,01 kg	mattsilber	①	5608810



Zubehör für **stumpf® TD 1/2/3/4, TD aspect plus** (Seite 12-15)

Artikel	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Piktogramm-Sets zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 5 Motive mit Symbolen „Papier/Pappe“, „Restmüll“, „Bio-Abfälle“, „Gelber Sack-Abfälle“, „Altglas“. Rund, ø 100 mm	0,06 kg	weiß auf transparent	②	5408810
Rund, ø 70 mm	0,06 kg	weiß auf transparent	③	5408812

Zubehör für **stumpf® TD Collect 7** (Seite 16-17)

Artikel	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Piktogramm-Sets zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 5 Motive mit Symbolen „Papier/Pappe“, „Restmüll“, „Bio-Abfälle“, „Gelber Sack-Abfälle“, „Altglas“. Rund, ø 100 mm	0,06 kg	weiß auf transparent	②	5408810
Rund, ø 70 mm	0,06 kg	weiß auf transparent	③	5408812
Piktogramm-Set zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 5 Motive mit Symbolen „Papier“, „Restmüll“, „Bio-Abfälle“, „Gelber Sack-Abfälle“, „Glas“, „Metall“. H × B: 180 × 160 mm	0,48 kg	farbig auf weiß	④	5408840
Piktogramm-Set zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 6 Motive mit Wortbegriffen „Papier“, „Restmüll“, „Bio-Abfall“, „Kunststoff“, „Glas“, „Metall“. H × B: 70 × 300 mm	0,48 kg	schwarz auf weiß	⑤	5408880

Zubehör für **stumpf® Duplex** (Seite 18-19)

Artikel	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Piktogramm-Sets zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 5 Motive „Papier/Pappe“, „Restmüll“, „Bio-Abfälle“, „Gelber Sack-Abfälle“, „Altglas“. Rund, ø 100 mm	0,06 kg	weiß auf transparent	②	5408810
Rund, ø 70 mm	0,06 kg	weiß auf transparent	③	5408812
Satz Doppelrollen aus glasfaserverstärktem Polyamid, bestehend aus vier Doppelrollen (zwei davon feststellbar) und vier Aufnahmebolzen, die in vorhandene Gewinde im Behälterboden eingeschraubt werden. H × B × T: 50 × 200 × 200 mm	1,50 kg	schwarz	⑥	5407000

Zubehör für **stumpf® Triplex** (Seite 20-21)

Artikel	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Piktogramm-Sets zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 5 Motive „Papier/Pappe“, „Restmüll“, „Bio-Abfälle“, „Gelber Sack-Abfälle“, „Altglas“. Rund, ø 100 mm	0,06 kg	weiß auf transparent	②	5408810
Rund, ø 70 mm	0,06 kg	weiß auf transparent	③	5408812
Satz Doppelrollen aus glasfaserverstärktem Polyamid, bestehend aus vier Doppelrollen (zwei davon feststellbar) und vier Aufnahmebolzen, die in vorhandene Gewinde im Behälterboden eingeschraubt werden. H × B × T: 50 × 200 × 200 mm	1,50 kg	schwarz	⑥	5407000



② Piktogramm-Set ø 100 mm



③ Piktogramm-Set ø 70 mm



④ Piktogramm-Set farbig




⑤ Piktogramm-Set „Wortbegriffe“



⑥


Zubehör für **stumpf®Flex-M** (Seite 22-25)

Artikel	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
ProPad®-Kennzeichnungsaufkleber für Rechteck-Einwurfklappen: selbstklebend, abrieb- und kratzfest, UV- und witterungsbeständig, farbecht, abwaschbar und extrem unempfindlich. Stärke: 250 µm	0,20 kg	Sandgelb RAL 1002	⑦	0906102
	0,20 kg	Korallenrot RAL 3016	⑧	0906316
	0,20 kg	Taubenblau RAL 5014	⑨	0906514
	0,20 kg	Blassgrün RAL 6021	⑩	0906621
	0,20 kg	Lichtgrau RAL 7035	⑪	0906716
	0,20 kg	Anthrazitgrau RAL 7016	⑫	0906735
	0,20 kg	Lehmbraun RAL 8003	⑬	0906803
Piktogramm-Set zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 5 Motive mit Symbolen „Papier“, „Restmüll“, „Bio-Abfälle“, „Gelber Sack-Abfälle“, „Glas“, „Metall“. H × B: 180 × 160 mm	0,48 kg	farbig auf weiß	④	5408840
Piktogramm-Set zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 6 Motive mit Wortbegriffen „Papier“, „Restmüll“, „Bio-Abfall“, „Kunststoff“, „Glas“, „Metall“. H × B: 70 × 300 mm	0,48 kg	schwarz auf weiß	⑤	5408880
Satz Doppelrollen aus glasfaserverstärktem Polyamid, bestehend aus vier Doppelrollen (zwei davon feststellbar) und vier Aufnahmebolzen, die in vorhandene Gewinde im Behälterboden eingeschraubt werden. H × B × T: 50 × 200 × 200 mm	1,50 kg	schwarz	⑥	5407000



Zubehör für **stumpf® Binox Hybrid Bio** (Seite 28-29)

Artikel	Gewicht	für Sammler	Abb.	Art.-Nr.
3er-Set Aktivkohlefilter zum Einbringen in die Einwurfsklappe der Sammler Binox-Hybrid Bio-25 (Art.-Nr. 582-025-30) bzw. Binox-Hybrid Bio 80 (Art.-Nr. 582-080-30). Der Aktivkohlefilter sorgt für Geruchsneutralisation der biologischen Abfälle.	0,03 kg	Binox-Hybrid Bio-25	①	582-025-03
	0,03 kg	Binox-Hybrid Bio-80	①	582-080-03
Kunststoff-Innenbehälter, eckig , Volumen 10 Liter	0,60 kg	Binox-Hybrid Bio-25	②	582-025-04
Kunststoff-Innenbehälter, rund , Volumen 18 Liter	0,70 kg	Binox-Hybrid Bio-80	③	582-080-04



Zubehör für **stumpf® ProTec-Plus** (Seite 30-33)

Artikel	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Piktogramm-Sets zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 5 Motive mit Symbolen „Papier/Pappe“, „Restmüll“, „Bio-Abfälle“, „Gelber Sack-Abfälle“, „Altglas“. Rund, ø 70 mm	0,06 kg	weiß auf transparent	⑤	5408812
Satz Doppelrollen aus glasfaserverstärktem Polyamid, bestehend aus vier Doppelrollen (zwei davon feststellbar) und vier Aufnahmebolzen, die in vorhandene Gewinde im Behälterboden eingeschraubt werden. H × B × T: 50 × 200 × 200 mm	1,50 kg	schwarz	⑧	5407000

Zubehör für **stumpf® TS 2000** (Seite 34-35)

Artikel	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Piktogramm-Sets zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 5 Motive mit Symbolen „Papier/Pappe“, „Restmüll“, „Bio-Abfälle“, „Gelber Sack-Abfälle“, „Altglas“. Rund, ø 100 mm	0,06 kg	weiß auf transparent	④	5408810
Rund, ø 70 mm	0,06 kg	weiß auf transparent	⑤	5408812

Zubehör für **stumpf® 45** (Seite 36-37)

Artikel	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Piktogramm-Set zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 5 Motive mit Symbolen „Papier“, „Restmüll“, „Bio-Abfälle“, „Gelber Sack-Abfälle“, „Glas“, „Metall“. H × B: 180 × 160 mm	0,48 kg	farbig auf weiß	⑥	5408840
Piktogramm-Set zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 6 Motive mit Wortbegriffen „Papier“, „Restmüll“, „Bio-Abfall“, „Kunststoff“, „Glas“, „Metall“. H × B: 70 × 300 mm	0,48 kg	schwarz auf weiß	⑦	5408880

Zubehör für **stumpf® 65** (Seite 38-39)

Artikel	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Piktogramm-Set zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 5 Motive mit Symbolen „Papier“, „Restmüll“, „Bio-Abfälle“, „Gelber Sack-Abfälle“, „Glas“, „Metall“. H × B: 180 × 160 mm	0,48 kg	farbig auf weiß	⑥	5408840
Piktogramm-Set zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 6 Motive mit Wortbegriffen „Papier“, „Restmüll“, „Bio-Abfall“, „Kunststoff“, „Glas“, „Metall“. H × B: 70 × 300 mm	0,48 kg	schwarz auf weiß	⑦	5408880



④ Piktogramm-Set ø 100 mm



⑤ Piktogramm-Set ø 70 mm



⑥ Piktogramm-Set farbig




⑦ Piktogramm-Set „Wortbegriffe“



⑧


Zubehör für **stumpf** FD 45, FP 45 (Seite 40-43)

Artikel	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
ProPad®-Kennzeichnungsaufkleber für Rechteck-Einwurfklappen, selbstklebend, abrieb- und kratzfest, UV- und witterungsbeständig, farbecht, abwaschbar und extrem unempfindlich. Stärke: 250 µm	0,20 kg	Sandgelb RAL 1002	⑨	0906102
	0,20 kg	Korallenrot RAL 3016	⑩	0906316
	0,20 kg	Taubenblau RAL 5014	⑪	0906514
	0,20 kg	Blassgrün RAL 6021	⑫	0906621
	0,20 kg	Lichtgrau RAL 7035	⑬	0906735
	0,20 kg	Anthrazitgrau RAL 7016	⑭	0906716
	0,20 kg	Lehmbraun RAL 8003	⑮	0906803
	0,20 kg	Lehmbraun RAL 8003	⑮	0906803
Piktogramm-Sets zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 5 Motive mit Symbolen „Papier/Pappe“, „Restmüll“, „Bio-Abfälle“, „Gelber Sack-Abfälle“, „Altglas“.				
Rund, ø 100 mm	0,06 kg	weiß auf transparent	④	5408810
Rund, ø 70 mm	0,06 kg	weiß auf transparent	⑤	5408812
Piktogramm-Set zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 6 Motive mit Wortbegriffen „Papier“, „Restmüll“, „Bio-Abfall“, „Kunststoff“, „Glas“, „Metall“.				
H × B: 70 × 300 mm	0,48 kg	schwarz auf weiß	⑦	5408880



Zubehör für **stumpf® Modul-Vario** (Seite 44-51)

Artikel	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
ProPad®-Kennzeichnungsaufkleber für Trapez-Einwurfklappen, selbstklebend, abrieb- und kratzfest, UV- und witterungsbeständig, farbecht, abwaschbar und extrem unempfindlich. Stärke: 250 µm	0,20 kg	Sandgelb RAL 1002	①	0905102
	0,20 kg	Korallenrot RAL 3016	②	0905316
	0,20 kg	Taubenblau RAL 5014	③	0905514
	0,20 kg	Blassgrün RAL 6021	④	0905621
	0,20 kg	Lichtgrau RAL 7035	⑤	0905735
	0,20 kg	Anthrazitgrau RAL 7016	⑥	0905716
	0,20 kg	Lehmbraun RAL 8003	⑦	0905803
Piktogramm-Set zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 5 Motive mit Symbolen „Papier“, „Restmüll“, „Bio-Abfälle“, „Gelber Sack-Abfälle“, „Glas“, „Metall“. H × B: 180 × 160 mm	0,48 kg	farbig auf weiß	⑧	5408840
Piktogramm-Set zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 6 Motive mit Wortbegriffen „Papier“, „Restmüll“, „Bio-Abfall“, „Kunststoff“, „Glas“, „Metall“. H × B: 70 × 300 mm	0,48 kg	schwarz auf weiß	⑨	5408880
Satz Doppelrollen aus glasfaserverstärktem Polyamid, bestehend aus vier Doppelrollen (zwei davon feststellbar) und vier Aufnahmebolzen, die in vorhandene Gewinde im Behälterboden eingeschraubt werden. H × B × T: 50 × 200 × 200 mm	1,50 kg	schwarz	⑩	5407000



⑧ Piktogramm-Set farbig

Papier

Bio-Abfall

Restmüll

Glas

Kunststoff

Metall

⑨ Piktogramm-Set „Wortbegriffe“



⑩

Zubehör für **stumpf®PWK** (Seite 52-53)


Artikel	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Piktogramm-Set zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 5 Motive mit Symbolen „Papier“, „Restmüll“, „Bio-Abfälle“, „Gelber Sack-Abfälle“, „Glas“, „Metall“. H × B: 180 × 160 mm	0,48 kg	farbig auf weiß	⑧	5408840
Piktogramm-Set zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 6 Motive mit Wortbegriffen „Papier“, „Restmüll“, „Bio-Abfall“, „Kunststoff“, „Glas“, „Metall“. H × B: 70 × 300 mm	0,48 kg	schwarz auf weiß	⑨	5408880

Zubehör für **stumpf®ABF** (Seite 54-55)

Artikel	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Piktogramm-Set zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 5 Motive mit Symbolen „Papier“, „Restmüll“, „Bio-Abfälle“, „Gelber Sack-Abfälle“, „Glas“, „Metall“. H × B: 180 × 160 mm	0,48 kg	farbig auf weiß	⑧	5408840
Piktogramm-Set zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 6 Motive mit Wortbegriffen „Papier“, „Restmüll“, „Bio-Abfall“, „Kunststoff“, „Glas“, „Metall“. H × B: 70 × 300 mm	0,48 kg	schwarz auf weiß	⑨	5408880

Zubehör für **stumpf®WasteVision** (Seite 56-57)

Artikel	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Rohrpfosten aus verzinktem Stahl, Ø 60 mm, Wandstärke 2,0 mm, Länge 1.500 mm; nach IVZ S115 Rohrpfosten; inkl. Kunststoffkappe und Rundeisen-Erdanker	5,30 kg	verzinkt	⑪	651-050-0-0-001
Piktogramm-Set zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 5 Motive mit Symbolen „Papier/Pappe“, „Restmüll“, „Bio-Abfälle“, „Gelber Sack-Abfälle“, „Altglas“. Rund, Ø 150 mm	0,08 kg	antrazithgrau auf weiß	⑫	5408808



Zubehör für **stumpf®A³** (Seite 58-65)

Artikel	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Piktogramm-Sets zur individuellen Kennzeichnung , selbstklebend, 5 Motive mit Symbolen „Papier/Pappe“, „Restmüll“, „Bio-Abfälle“, „Gelber Sack-Abfälle“, „Altglas“. Rund, Ø 100 mm	0,06 kg	weiß auf transparent	⑬	5408810
Rund, Ø 70 mm	0,06 kg	weiß auf transparent	⑭	5408812



⑬ Piktogramm-Set Ø 100 mm



⑭ Piktogramm-Set Ø 70 mm

Beistellschränke

stumpf® Serie 2000

Seite 74



Werkzeug- und Materialschränke

stumpf® Serie 3000

Seite 78



Schubladenschränke

stumpf® T100/35

Seite 84



Schubladenschränke

stumpf® STS 410

Seite 88



Schubladenschränke

stumpf® ESTA

Seite 92



Flügeltürenschränke

stumpf® MovaFlex

Seite 96



Garderobenschränke

stumpf® MovaFlex

Seite 98



Mobile Allzweck-Station

stumpf® SmartCenter

Seite 100



Umwelt- und Universalschränke
stumpf® 1950

Seite 104



Umweltschränke
stumpf® Basic

Seite 106



Umweltschränke
stumpf® Basic-Plus

Seite 108



Umweltschränke
stumpf® StawaR

Seite 110



Zubehör für
stumpf® Umwelt- und Funktionsschränke

Seite 112



- Schubladen kugelgelagert, 35 kg Traglast
- Verzinkte und höhenverstellbare Fachböden
- Komplett verschweißte Stahlkonstruktion
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Produziert aus Qualitätsstahlblech



①



②



③



④



⑥



⑦



⑨



⑩

stumpf®Serie 2000 • H×B×T: 1.000×500×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Tür	Abb.	Art.-Nr.
1 Schublade 100 mm, 2 höhenverstellbare Fachböden	31,70 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	①	2001107
	31,70 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		2001171
	31,70 kg	Lichtgrau	Enzianblau		2001174
3 Schubladen 100 mm, 1 höhenverstellbarer Fachboden	35,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		2001307
	35,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	②	2001371
	35,00 kg	Lichtgrau	Enzianblau		2001374
6 Schubladen 100 mm	41,20 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		2001607
	41,20 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		2001671
	41,20 kg	Lichtgrau	Enzianblau	③	2001674

stumpf®Serie 2000 • fahrbar • H×B×T: 1.100×500×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Tür	Abb.	Art.-Nr.
1 Schublade 100 mm, 2 höhenverstellbare Fachböden, Rolluntersatz mit vier Lenkrollen	35,40 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	④	2093107
	35,40 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		2093171
	35,40 kg	Lichtgrau	Enzianblau		2093174

stumpf®Serie 2000 • Schrankpulte • H×B×T: 1.210×500×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Tür	Abb.	Art.-Nr.
abschließbares Schreibpult, 1 Schublade 100 mm, 2 höhenverstellbare Fachböden	36,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		2092107
	36,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑤	2092171
	36,00 kg	Lichtgrau	Enzianblau		2092174

stumpf®Serie 2000 • H×B×T: 1.000×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Türen	Abb.	Art.-Nr.
Mitteltrennwand, 2 Schubladen 100 mm, 4 höhenverstellbare Fachböden	54,50 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑥	2002207
	54,50 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		2002271
	54,50 kg	Lichtgrau	Enzianblau		2002274
Mitteltrennwand, 6 Schubladen 100 mm, 2 höhenverstellbare Fachböden	63,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		2002607
	63,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑦	2002671
	63,00 kg	Lichtgrau	Enzianblau		2002674
Mitteltrennwand, 9 Schubladen 100 mm, 2 höhenverstellbare Fachböden	75,20 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		2002907
	75,20 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		2002971
	75,20 kg	Lichtgrau	Enzianblau	⑧	2002974
2 Schubladen 100 mm, 2 höhenverstellbare Fachböden	50,80 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑨	2007207
	50,80 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		2007271
	50,80 kg	Lichtgrau	Enzianblau		2007274
2 Schubladen 100 mm, 2 Großraumschubladen 100 mm, 1 höhenverstellbarer Fachboden	59,20 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		2007407
	59,20 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑩	2007471
	59,20 kg	Lichtgrau	Enzianblau	⑪	2007474



①



②



③



④



⑦



⑧



⑨



⑤



⑥



⑩



⑪



⑫

Stumpf® Serie 2000 • H×B×T: 1.800×500×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Tür	Abb.	Art.-Nr.
4 höhenverstellbare Fachböden	51,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	①	2005007
	51,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	②	2005071
	51,00 kg	Lichtgrau	Enzianblau	③	2005074
3 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm, 2 höhenverstellbare Fachböden	63,80 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	④	2005607
	63,80 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑤	2005671
	63,80 kg	Lichtgrau	Enzianblau	⑥	2005674

Stumpf® Serie 2000 • H×B×T: 1.800×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Türen	Abb.	Art.-Nr.
Mitteltrennwand, 8 höhenverstellbare Fachböden	84,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑦	2004007
	84,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		2004071
	84,00 kg	Lichtgrau	Enzianblau		2004074
Mitteltrennwand, 16 Schubladen 100 mm, 4 höhenverstellbare Fachböden	127,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		2004107
	127,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑧	2004171
	127,00 kg	Lichtgrau	Enzianblau		2004174
Mitteltrennwand, 6 Schubladen 100 mm, 6 höhenverstellbare Fachböden	97,60 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		2004207
	97,60 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑪	2004271
	97,60 kg	Lichtgrau	Enzianblau		2004274
Mitteltrennwand, 14 Schubladen 100 mm, 4 höhenverstellbare Fachböden	126,50 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		2004407
	126,50 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		2004471
	126,50 kg	Lichtgrau	Enzianblau		2004474
Mitteltrennwand, 8 Schubladen 200 mm, 4 höhenverstellbare Fachböden	125,90 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		2004607
	125,90 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		2004671
	125,90 kg	Lichtgrau	Enzianblau	⑫	2004674
4 höhenverstellbare Fachböden	70,60 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		2008007
	70,60 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		2008071
	70,60 kg	Lichtgrau	Enzianblau	⑨	2008074
8 Großraumschubladen 100 mm, 2 höhenverstellbare Fachböden	112,60 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		2008107
	112,60 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		2008171
	112,60 kg	Lichtgrau	Enzianblau		2008174
3 Großraumschubladen 100 mm, 3 höhenverstellbare Fachböden	89,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑩	2008207
	89,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		2008271
	89,00 kg	Lichtgrau	Enzianblau		2008274

Optionales Zubehör für Stumpf® Serie 2000

siehe Seite 112

- Schubladen kugelgelagert, 35 kg Traglast
- Wannenböden auf Teleskopschienen ausziehbar
- Komplett verschweißte Stahlkonstruktion
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Produziert aus Qualitätsstahlblech



①



②



③



⑤



⑥



⑦



⑨



⑩



⑪

stumpf® Serie 3000 • H × B × T: 1.000 × 500 × 500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Tür	Abb.	Art.-Nr.
1 Schublade 100 mm, 2 ausziehbare Wannenhöden	30,40 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	①	3001107
	30,40 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	②	3001171
	30,40 kg	Lichtgrau	Enzianblau	③	3001174
2 Schubladen 100 mm, 1 ausziehbare Auffangwanne	31,80 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	④	3001207
	31,80 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		3001271
	31,80 kg	Lichtgrau	Enzianblau		3001274
1 Schublade 100 mm, 1 Schublade 200 mm, 1 ausziehbare Auffangwanne	32,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		3001307
	32,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑤	3001371
	32,00 kg	Lichtgrau	Enzianblau		3001374
2 ausziehbare Wannenhöden	26,30 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		3001507
	26,30 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		3001571
	26,30 kg	Lichtgrau	Enzianblau	⑥	3001574
6 Schubladen 100 mm	41,20 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑦	3001607
	41,20 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑧	3001671
	41,20 kg	Lichtgrau	Enzianblau		3001674
6 Schubladen 100 mm 1 Schublade 200 mm	48,10 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑨	3001807
	48,10 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑩	3001871
	48,10 kg	Lichtgrau	Enzianblau	⑪	3001874



④



⑧



⑫

stumpf® Serie 3000 • fahrbar • H × B × T: 1.100 × 500 × 500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Tür	Abb.	Art.-Nr.
1 Schublade 100 mm, 2 ausziehbare Wannenhöden, Rolluntersatz mit vier Lenkrollen	35,40 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		3093107
	35,40 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		3093171
	35,40 kg	Lichtgrau	Enzianblau	⑫	3093174

stumpf® Serie 3000 • Schrankpulte, fahrbar • H × B × T: 1.310 × 500 × 500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Tür	Abb.	Art.-Nr.
abschließbares Schreibpult, 1 Schublade 100 mm, 2 ausziehbare Wannenhöden, Rolluntersatz mit vier Lenkrollen	42,20 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑬	3091107
	42,20 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		3091171
	42,20 kg	Lichtgrau	Enzianblau		3091174



⑬

Optionales Zubehör für **stumpf® Serie 3000**

siehe Seite 113



①



②



④



⑤



⑦



⑧



⑨



⑩



③



⑥



⑪

stumpf® Serie 3000 • H × B × T: 1.000 × 1.000 × 500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Türen	Abb.	Art.-Nr.
Mitteltrennwand, 2 Schubladen 100 mm, 4 ausziehbare Wannenhöden	57,50 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	①	3002207
	57,50 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		3002271
	57,50 kg	Lichtgrau	Enzianblau		3002274
Mitteltrennwand, 2 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm, 2 ausziehbare Wannenhöden	66,70 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		3002307
	66,70 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	②	3002371
	66,70 kg	Lichtgrau	Enzianblau		3002374
Mitteltrennwand, 9 Schubladen 100 mm, 2 ausziehbare Wannenhöden	75,20 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		3002907
	75,20 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		3002971
	75,20 kg	Lichtgrau	Enzianblau	③	3002974
2 Schubladen 100 mm, 2 ausziehbare Wannenhöden	52,80 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	④	3007207
	52,80 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		3007271
	52,80 kg	Lichtgrau	Enzianblau		3007274
2 Schubladen 100 mm, 1 Großraumschublade 100 mm, 1 ausziehbarer Wannenhöden	58,30 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		3007307
	58,30 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑤	3007371
	58,30 kg	Lichtgrau	Enzianblau		3007374
2 Schubladen 100 mm, 2 Großraumschubladen 100 mm, 1 ausziehbarer Wannenhöden	59,20 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		3007407
	59,20 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		3007471
	59,20 kg	Lichtgrau	Enzianblau	⑥	3007474

stumpf® Serie 3000 • H × B × T: 1.800 × 500 × 500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Tür	Abb.	Art.-Nr.
4 ausziehbare Wannenhöden	51,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑦	3005007
	51,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		3005071
	51,00 kg	Lichtgrau	Enzianblau		3005074
2 Schubladen 100 mm, 2 ausziehbare Wannenhöden	53,80 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		3005107
	53,80 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑧	3005171
	53,80 kg	Lichtgrau	Enzianblau		3005174
7 Schubladen 100 mm, 2 ausziehbare Wannenhöden	68,60 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		3005207
	68,60 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		3005271
	68,60 kg	Lichtgrau	Enzianblau	⑨	3005274
3 Schubladen 200 mm, 2 ausziehbare Wannenhöden	55,50 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		3005407
	55,50 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		3005471
	55,50 kg	Lichtgrau	Enzianblau		3005474
3 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm, 2 ausziehbare Wannenhöden	63,80 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑩	3005607
	63,80 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		3005671
	63,80 kg	Lichtgrau	Enzianblau		3005674
1 Schublade 100 mm, 2 Schubladen 200 mm, 3 ausziehbare Wannenhöden	55,80 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		3005707
	55,80 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑪	3005771
	55,80 kg	Lichtgrau	Enzianblau		3005774



stumpf® Serie 3000 • H×B×T: 1.800×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Türen	Abb.	Art.-Nr.
Mitteltrennwand, 8 ausziehbare Wannenböden	88,60 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	①	3004007
	88,60 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		3004071
	88,60 kg	Lichtgrau	Enzianblau		3004074
Mitteltrennwand, 6 Schubladen 100 mm, 6 ausziehbare Wannenböden	97,60 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		3004207
	97,60 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	②	3004271
	97,60 kg	Lichtgrau	Enzianblau		3004274
Mitteltrennwand, 14 Schubladen 100 mm, 4 ausziehbare Wannenböden	126,50 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		3004407
	126,50 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		3004471
	126,50 kg	Lichtgrau	Enzianblau	③	3004474
Mitteltrennwand, 8 Schubladen 100 mm, 4 Schubladen 200 mm, 4 ausziehbare Wannenböden	125,80 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	④	3004507
	125,80 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		3004571
	125,80 kg	Lichtgrau	Enzianblau		3004574
Mitteltrennwand, 8 Schubladen 200 mm, 4 ausziehbare Wannenböden	125,90 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		3004607
	125,90 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑤	3004671
	125,90 kg	Lichtgrau	Enzianblau		3004674
Mitteltrennwand, 6 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm, 6 ausziehbare Wannenböden	119,20 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		3004707
	119,20 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		3004771
	119,20 kg	Lichtgrau	Enzianblau	⑥	3004774
4 ausziehbare Wannenböden	70,60 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑦	3008007
	70,60 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		3008071
	70,60 kg	Lichtgrau	Enzianblau		3008074
8 GroBraumschubladen 100 mm, 2 ausziehbare Wannenböden	112,60 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		3008107
	112,60 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑧	3008171
	112,60 kg	Lichtgrau	Enzianblau		3008174
3 GroBraumschubladen 100 mm, 3 ausziehbare Wannenböden	89,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		3008207
	89,00 kg	Lichtgrau	Anthrazitgrau		3008271
	89,00 kg	Lichtgrau	Enzianblau	⑨	3008274



Optionales Zubehör für **stumpf® Serie 3000**

siehe Seite 113

- Schubladen kugelgelagert, 35 kg Traglast, 100 %-Auszug
- Aufgesetzte Griffleisten mit Beschriftungsetiketten
- Zentralschließanlage mit Mehrfachauszugssperre
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Komplett verschweißte Stahlkonstruktion



stumpf®T100/35 • H×B×T: 900×500×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Schubladen	Abb.	Art.-Nr.
8 Schubladen 100 mm	51,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	①	8151107
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	②	8151171
		Lichtgrau	Enzianblau		8151174
6 Schubladen 100 mm, 1 Schublade 200 mm	47,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	④	8151207
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		8151271
		Lichtgrau	Enzianblau	③	8151274
4 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm	45,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		8151507
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		8151571
		Lichtgrau	Enzianblau	⑤	8151574

stumpf®T100/35 • H×B×T: 900×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Schubladen	Abb.	Art.-Nr.
16 Schubladen 100 mm	94,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑥	8152107
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		8152171
		Lichtgrau	Enzianblau		8152174
12 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm	91,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		8152207
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑦	8152271
		Lichtgrau	Enzianblau	⑧	8152274
8 Schubladen 100 mm, 4 Schubladen 200 mm	84,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑨	8152607
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		8152671
		Lichtgrau	Enzianblau		8152674

stumpf®T100/35 • H×B×T: 900×1.500×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Schubladen	Abb.	Art.-Nr.
24 Schubladen 100 mm	153,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑩	8153107
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		8153171
		Lichtgrau	Enzianblau		8153174
18 Schubladen 100 mm, 3 Schubladen 200 mm	145,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		8153207
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		8153271
		Lichtgrau	Enzianblau	⑪	8153274
12 Schubladen 100 mm, 6 Schubladen 200 mm	136,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑫	8153507
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		8153571
		Lichtgrau	Enzianblau	⑬	8153574



Optionales Zubehör für **stumpf®T100/35**

siehe Seite 114



stumpf®T100/35 • H×B×T: 1.800×500×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Schubladen	Abb.	Art.-Nr.
17 Schubladen 100 mm	193,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	①	8155107
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	②	8155171
		Lichtgrau	Enzianblau		8155174
13 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm	101,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		8155707
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		8155771
		Lichtgrau	Enzianblau	③	8155774
9 Schubladen 100 mm, 4 Schubladen 200 mm	95,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	④	8155807
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑤	8155871
		Lichtgrau	Enzianblau		8155874

stumpf®T100/35 • H×B×T: 1.800×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Schubladen	Abb.	Art.-Nr.
34 Schubladen 100 mm	193,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑥	8154107
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑦	8154171
		Lichtgrau	Enzianblau		8154174
26 Schubladen 100 mm, 4 Schubladen 200 mm	182,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		8154707
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		8154771
		Lichtgrau	Enzianblau	⑧	8154774
18 Schubladen 100 mm, 8 Schubladen 200 mm	170,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑨	8154807
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑩	8154871
		Lichtgrau	Enzianblau	⑪	8154874

⑤

⑨

⑩

⑪

Optionales Zubehör für **stumpf®T100/35**

siehe Seite 114

- Schubladen kugelgelagert, 35 kg Traglast, 100 %-Auszug
- Integrierte Griffleisten mit Beschriftungsetiketten
- Zentralschließanlage mit Mehrfachauszugssperre
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Komplett verschweißte Stahlkonstruktion



stumpf®STS 410 • H×B×T: 900×500×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Schubladen	Abb.	Art.-Nr.
8 Schubladen 100 mm	50,80 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	①	7101107
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	②	7101171
		Lichtgrau	Enzianblau		7101174
6 Schubladen 100 mm, 1 Schublade 200 mm	46,20 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		7101207
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		7101271
		Lichtgrau	Enzianblau	③	7101274
4 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm	47,60 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	④	7101507
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑤	7101571
		Lichtgrau	Enzianblau		7101574

stumpf®STS 410 • H×B×T: 900×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Schubladen	Abb.	Art.-Nr.
16 Schubladen 100 mm	93,60 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑥	7102107
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		7102171
		Lichtgrau	Enzianblau		7102174
12 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm	90,40 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		7102207
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑦	7102271
		Lichtgrau	Enzianblau		7102274
8 Schubladen 100 mm, 4 Schubladen 200 mm	87,20 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑧	7102607
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		7102671
		Lichtgrau	Enzianblau	⑨	7102674


stumpf®STS 410 • H×B×T: 900×1.500×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Schubladen	Abb.	Art.-Nr.
24 Schubladen 100 mm	142,40 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑩	7103107
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		7103171
		Lichtgrau	Enzianblau		7103174
18 Schubladen 100 mm, 3 Schubladen 200 mm	137,60 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		7103207
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑪	7103271
		Lichtgrau	Enzianblau	⑫	7103274
12 Schubladen 100 mm, 6 Schubladen 200 mm	132,80 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		7103507
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑬	7103571
		Lichtgrau	Enzianblau		7103574



Optionales Zubehör für **stumpf®STS 410**

siehe Seite 115



stumpf®STS 410 • H×B×T: 1.800×500×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Schubladen	Abb.	Art.-Nr.
17 Schubladen 100 mm	101,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	①	7105107
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	②	7105171
		Lichtgrau	Enzianblau		7105174
13 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm	97,80 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		7105707
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		7105771
		Lichtgrau	Enzianblau	③	7105774
9 Schubladen 100 mm, 4 Schubladen 200 mm	94,60 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	④	7105807
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑤	7105871
		Lichtgrau	Enzianblau		7105874

stumpf®STS 410 • H×B×T: 1.800×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Schubladen	Abb.	Art.-Nr.
34 Schubladen 100 mm	187,60 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑥	7104107
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑦	7104171
		Lichtgrau	Enzianblau		7104174
26 Schubladen 100 mm, 4 Schubladen 200 mm	181,20 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		7104707
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		7104771
		Lichtgrau	Enzianblau	⑧	7104774
18 Schubladen 100 mm, 8 Schubladen 200 mm	174,80 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑨	7104807
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑩	7104871
		Lichtgrau	Enzianblau	⑪	7104874

⑤

⑨

⑩

⑪

Optionales Zubehör für **stumpf®STS 410**

siehe Seite 115

- Schubladen kugelgelagert, 75 kg Traglast, 100 %-Auszug
- integrierte Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsetiketten
- Zentralschließanlage mit Mehrfachauszugssperre
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Komplett verschweißte Stahlkonstruktion



stumpf®ESTA • H × B × T: 900 × 500 × 500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Schubladen	Abb.	Art.-Nr.
8 Schubladen 100 mm	48,40 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	①	7601107
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	②	7601171
		Lichtgrau	Enzianblau		7601174
6 Schubladen 100 mm, 1 Schublade 200 mm	46,50 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		7601207
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		7601271
		Lichtgrau	Enzianblau	③	7601274
4 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm	44,20 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	④	7601507
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑤	7601571
		Lichtgrau	Enzianblau		7601574

stumpf®ESTA • H × B × T: 900 × 1.000 × 500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Schubladen	Abb.	Art.-Nr.
16 Schubladen 100 mm	90,70 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑥	7602107
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑦	7602171
		Lichtgrau	Enzianblau		7602174
12 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm	86,20 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		7602207
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		7602271
		Lichtgrau	Enzianblau	⑧	7602274
8 Schubladen 100 mm, 4 Schubladen 200 mm	81,60 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑨	7602507
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		7602571
		Lichtgrau	Enzianblau		7602574

stumpf®ESTA • H × B × T: 900 × 1.500 × 500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Schubladen	Abb.	Art.-Nr.
24 Schubladen 100 mm	138,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑩	7603107
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑪	7603171
		Lichtgrau	Enzianblau		7603174
18 Schubladen 100 mm, 3 Schubladen 200 mm	131,10 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		7603207
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		7603271
		Lichtgrau	Enzianblau	⑫	7603274
12 Schubladen 100 mm, 6 Schubladen 200 mm	124,30 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		7603507
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑬	7603571
		Lichtgrau	Enzianblau		7603574

⑤





⑨

⑫

⑬

Optionales Zubehör für **stumpf®ESTA**

siehe Seite 116



stumpf®ESTA • H × B × T: 1.800 × 500 × 500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Schubladen	Abb.	Art.-Nr.
17 Schubladen 100 mm	95,70 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	①	7605107
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	②	7605171
		Lichtgrau	Enzianblau		7605174
13 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm	92,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		7605607
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		7605671
		Lichtgrau	Enzianblau	③	7605674
9 Schubladen 100 mm, 4 Schubladen 200 mm	86,60 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	④	7605707
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑤	7605771
		Lichtgrau	Enzianblau		7605774

stumpf®ESTA • H × B × T: 1.800 × 1.000 × 500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Schubladen	Abb.	Art.-Nr.
34 Schubladen 100 mm	181,30 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑥	7604107
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑦	7604171
		Lichtgrau	Enzianblau		7604174
26 Schubladen 100 mm, 4 Schubladen 200 mm	172,20 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		7604607
		Lichtgrau	Anthrazitgrau		7604671
		Lichtgrau	Enzianblau	⑧	7604674
18 Schubladen 100 mm, 8 Schubladen 200 mm	163,10 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑨	7604707
		Lichtgrau	Anthrazitgrau	⑩	7604771
		Lichtgrau	Enzianblau	⑪	7604774

⑤

⑨

⑩

⑪

Optionales Zubehör für **stumpf®ESTA**

siehe Seite 116

- Höhenverstellbare Fachböden mit Flächenbelastung von 80 kg
- Flügeltüren mit Drehgriff-3-Punktverriegelung
- Komplett verschweißte Stahlkonstruktion
- Produziert aus Qualitätsstahlblech
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest



stumpf®MovaFlex • Flügeltürenschränke • H×B×T: 900×500×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Tür	Abb.	Art.-Nr.
2 höhenverstellbare Fachböden	30,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	①	7801007
		Lichtgrau	Enzianblau	②	7801074

stumpf®MovaFlex • Flügeltürenschränke • H×B×T: 900×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Türen	Abb.	Art.-Nr.
2 höhenverstellbare Fachböden	45,90 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	③	7807007
		Lichtgrau	Enzianblau	④	7807074

stumpf®MovaFlex • Flügeltürenschränke • H×B×T: 1.800×500×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Tür	Abb.	Art.-Nr.
4 höhenverstellbare Fachböden	44,20 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑤	7805007
		Lichtgrau	Enzianblau	⑥	7805074

stumpf®MovaFlex • Flügeltürenschränke • H×B×T: 1.800×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Türen	Abb.	Art.-Nr.
4 höhenverstellbare Fachböden	70,60 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑦	7808007
		Lichtgrau	Enzianblau	⑧	7808074



- Höhenverstellbare Fachböden mit Flächenbelastung von 80 kg
- Flügeltüren mit Drehgriff-3-Punktverriegelung
- Garderobenschränke mit Kleiderstange und Belüftungsöffnungen
- Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest



stumpf®MovaFlex • Garderobenschränke • H×B×T: 1.800×500×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Tür	Abb.	Art.-Nr.
1 höhenverstellbarer Fachboden, Hutablage, Kleiderstange, 3 Aufhängehaken	36,50 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	①	7946007
		Lichtgrau	Enzianblau	②	7946074

stumpf®MovaFlex • Garderobenschränke • H×B×T: 1.800×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Türen	Abb.	Art.-Nr.
2 höhenverstellbare Fachböden, 2 Hutablagen, 2 Kleiderstangen, 6 Aufhängehaken	60,50 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	③ ⑤	7948007
		Lichtgrau	Enzianblau	④ ⑥	7948074
Mitteltrennwand, 2 höhenverstellbare Fachböden, 2 Hutablagen, 2 Kleiderstangen, 6 Aufhängehaken	72,50 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	③ ⑦	7947007
		Lichtgrau	Enzianblau	④ ⑧	7947074



⑤



⑥



⑦



⑧

Optionales Zubehör für **stumpf®MovaFlex**

siehe Seite 117

- Variable und mobile Abfall-, Reinigungs- und Werkzeugstation
- Industriequalität für den robusten Einsatz im betrieblichen Alltag
- Beidseitig nutzbar durch mittige Lochplatten-Trennwand
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Komplett verschweißte Stahlkonstruktion



Frontansicht

Rückansicht

stumpf®SmartCenter • Basisversion • H×B×T: 1.880×720×675 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Trennwand	Abb.	Art.-Nr.
Lochplatten-Mitteltrennwand, seitliche Rangiergriffe, 4 Lenkrollen	70,00 kg	Anthrazitgrau	Lichtgrau	①	670-300-0-0-100

stumpf®SmartCenter • Ausstattung 1 • H×B×T: 1.880×720×675 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Trennwand	Abb.	Art.-Nr.
Lochplatten-Mitteltrennwand, seitliche Rangiergriffe, 4 Lenkrollen, Halter für Putzpapierrollen, 2 Abfallsammler (2×45 l), 5-teiliges Hakensortiment (3 Stielklemmen, 2 Einzelhaken)	122,00 kg	Anthrazitgrau	Lichtgrau	②	670-300-0-1-100



③



④



⑤

Verbrauchsmaterial für **stumpf®SmartCenter** • Ausstattung 1

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 850×630 mm	45 l	250 Stück	9,00 kg	transparent	③	5406621
Abfalltüten, Format: 720×600 mm	45 l	250 Stück	8,50 kg	transparent	④	5406622
Großrolle Putzpapier , 3-lagig, lösungsmittelbeständig, Industriequalität. Vollflächenprägung mit Perforation, Abrisslänge: 38 cm. ø 370 x 380 mm		1 Rolle	5,80 kg	blau	⑤	670-100-0-4-000

Optionales Zubehör für **stumpf®SmartCenter**

siehe Seite 118



Seitliche Rangiergriffe für einfache Handhabung



Feststellbare Lenkrollen



45l-Abfallsammler mit selbstschließenden Pendel-Einwurfklappen und abnehmbarem Kopfelement



Hakensortiment für individuelle Bestückung



stumpf® SmartCenter • Ausstattung 2 • H×B×T: 1.880×720×675 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Trennwand	Art.-Nr.
Lochplatten-Mitteltrennwand, seitliche Rangiergriffe, 4 Lenkrollen, 2 Wannenböden, 2 Abfallsammler (2×45 l), 5-teiliges Hakensortiment (3 Stielklemmen, 2 Einzelhaken), 1 Paar verschließbare Sichtfenstertüren	97,00 kg	Anthrazitgrau	Lichtgrau	670-300-0-2-100



Verschließbare Sichtfenstertüren



①



②

Verbrauchsmaterial für **stumpf® SmartCenter** • Ausstattung 2

Artikel	Volumen	VPE	Gewicht	Farbe	Abb.	Art.-Nr.
Abfalltüten, Format: 850×630 mm	45 l	250 Stück	9,00 kg	transparent	①	5406621
Abfalltüten, Format: 720×600 mm	45 l	250 Stück	8,50 kg	transparent	②	5406622

Optionales Zubehör für **stumpf® SmartCenter**

siehe Seite 118

- Ausführungen mit 400 und 500 mm Tiefe
- Drehgriff-3-Punktverriegelung mit Schließleistenverkleidung
- Umweltschränke mit dichtgeschweißten Auffangwannen (Robot QRC 350), verzinkt und höhenverstellbar mit einer Flächentraglast von 100 kg; Bodenauffangwannen gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie), Belüftungsöffnungen, Kartentasche
- Universalschränke mit verzinkten und höhenverstellbaren Fachböden mit einer Flächentraglast von 50 kg
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest



stumpf®1950 • Umweltschränke • H×B×T: 1.950×1.000×400 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Türen	Abb.	Art.-Nr.
1 Bodenauffangwanne nach StawaR, 32 l, Höhe 102 mm, 3 dichtgeschweißte höhenverstellbare Auffangwannen, je 22 l, Höhe 50 mm	78,50 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		7599507
	78,50 kg	Lichtgrau	Signalgelb	①	7599572
	78,50 kg	Lichtgrau	Enzianblau	④	7599574
4 dichtgeschweißte höhenverstellbare Auffangwannen, je 22 l, Höhe 50 mm	68,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		7599607
	68,00 kg	Lichtgrau	Signalgelb		7599672
	68,00 kg	Lichtgrau	Enzianblau	⑦	7599674

stumpf®1950 • Universalschränke • H×B×T: 1.950×1.000×400 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Türen	Abb.	Art.-Nr.
4 höhenverstellbare Fachböden	66,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	②	7599707
	66,00 kg	Lichtgrau	Signalgelb		7599772
	66,00 kg	Lichtgrau	Enzianblau		7599774

stumpf®1950 • Umweltschränke • H×B×T: 1.950×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Türen	Abb.	Art.-Nr.
1 Bodenauffangwanne nach StawaR, 42 l, Höhe 100 mm, 3 dichtgeschweißte höhenverstellbare Auffangwannen, je 22 l, Höhe 50 mm	87,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		7599107
	87,00 kg	Lichtgrau	Signalgelb	⑤	7599172
	87,00 kg	Lichtgrau	Enzianblau		7599174
4 dichtgeschweißte höhenverstellbare Auffangwannen, je 22 l, Höhe 50 mm	75,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		7599307
	75,00 kg	Lichtgrau	Signalgelb		7599372
	75,00 kg	Lichtgrau	Enzianblau	③	7599374

stumpf®1950 • Universalschränke • H×B×T: 1.950×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Türen	Abb.	Art.-Nr.
4 höhenverstellbare Fachböden	72,50 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		7599807
	72,50 kg	Lichtgrau	Signalgelb		7599874
	72,50 kg	Lichtgrau	Enzianblau	⑥	7599872



Lüftungsschlitze und Kartentasche



Schlossabdeckung



Drehriegelschloss

Optionales Zubehör für stumpf®1950

siehe Seite 119

- Dichtgeschweißte Auffangwannen (Robot QRC 350)
- Flügeltüren mit Metall-Bügelgriffen
- 2-Punktverriegelung
- Verzinkte und höhenverstellbare Auffangwannen mit einer Flächentraglast von 100 kg
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest



stumpf®B-1 • H×B×T: 900×500×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Tür	Abb.	Art.-Nr.
2 verzinkte, höhenverstellbare und dichtgeschweißte Auffangwannen, je 10 l	37,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑨	7591407
		Lichtgrau	Signalgelb	⑩	7591462
		Lichtgrau	Enzianblau	③	7591474

stumpf®B-2 • H×B×T: 900×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Türen	Abb.	Art.-Nr.
2 verzinkte, höhenverstellbare und dichtgeschweißte Auffangwannen, je 22 l	65,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	④	7597407
		Lichtgrau	Signalgelb	⑪	7597462
		Lichtgrau	Enzianblau	⑫	7597474

stumpf®B-3 • H×B×T: 1.800×500×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Tür	Abb.	Art.-Nr.
4 verzinkte, höhenverstellbare und dichtgeschweißte Auffangwannen, je 10 l	58,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑥	7595407
		Lichtgrau	Signalgelb	②	7595462
		Lichtgrau	Enzianblau	⑦	7595474

stumpf®B-4 • H×B×T: 1.800×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Türen	Abb.	Art.-Nr.
4 verzinkte, höhenverstellbare und dichtgeschweißte Auffangwannen, je 22 l	89,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	①	7598407
		Lichtgrau	Signalgelb	⑧	7598462
		Lichtgrau	Enzianblau		7598474

stumpf®B-5 • H×B×T: 1.800×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Türen	Abb.	Art.-Nr.
Mitteltrennwand, 7 verzinkte, höhenverstellbare und dichtgeschweißte Auffangwannen, je 10 l, 3 Schubladen 100 mm	102,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	①	7599407
		Lichtgrau	Signalgelb		7599462
		Lichtgrau	Enzianblau	⑤	7599474



- Dichtgeschweißte Auffangwannen (Robot QRC 350)
- Belüftungsöffnungen, Drehgriff-3-Punktverriegelung mit Schließleistenverkleidung, Kartentasche
- Verzinkte und höhenverstellbare Auffangwannen mit einer Flächentraglast von 100 kg
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Komplett verschweißte Stahlkonstruktion



stumpf®BP-1 • H×B×T: 900×500×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Tür	Abb.	Art.-Nr.
2 verzinkte, höhenverstellbare und dichtgeschweißte Auffangwannen, je 10 l	39,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑨	7591007
		Lichtgrau	Signalgelb	③	7591062
		Lichtgrau	Enzianblau	⑩	7591074

stumpf®BP-2 • H×B×T: 900×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Türen	Abb.	Art.-Nr.
2 verzinkte, höhenverstellbare und dichtgeschweißte Auffangwannen, je 22 l	68,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑪	7597007
		Lichtgrau	Signalgelb	⑫	7597062
		Lichtgrau	Enzianblau	④	7597074

stumpf®BP-3 • H×B×T: 1.800×500×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Tür	Abb.	Art.-Nr.
4 verzinkte, höhenverstellbare und dichtgeschweißte Auffangwannen, je 10 l	63,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑥	7595007
		Lichtgrau	Signalgelb	⑦	7595062
		Lichtgrau	Enzianblau	②	7595074

stumpf®BP-4 • H×B×T: 1.800×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Türen	Abb.	Art.-Nr.
4 verzinkte, höhenverstellbare und dichtgeschweißte Auffangwannen, je 22 l	96,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑧	7598007
		Lichtgrau	Signalgelb	①	7598062
		Lichtgrau	Enzianblau		7598074

stumpf®BP-5 • H×B×T: 1.800×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Türen	Abb.	Art.-Nr.
Mitteltrennwand, 7 verzinkte, höhenverstellbare und dichtgeschweißte Auffangwannen, je 10 l, 3 Schubladen 100 mm	110,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑧	7599007
		Lichtgrau	Signalgelb		7599062
		Lichtgrau	Enzianblau	⑤	7599074



- Dichtgeschweißte Auffangwannen gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie)
- Belüftungsöffnungen, Drehgriff-3-Punktverriegelung mit Schließleistenverkleidung, Kartentasche
- Verzinkte und höhenverstellbare Auffangwannen mit einer Flächentraglast von 100 kg
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Komplett verschweißte Stahlkonstruktion



stumpf®SR-1 • H×B×T: 900×500×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Tür	Abb.	Art.-Nr.
2 verzinkte, höhenverstellbare und nach StawaR - ÜHP dichtgeschweißte Auffangwannen, je 10 l	39,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	④	7591207
		Lichtgrau	Signalgelb	⑨	7591262
		Lichtgrau	Enzianblau	⑩	7591274

stumpf®SR-2 • H×B×T: 900×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Türen	Abb.	Art.-Nr.
2 verzinkte, höhenverstellbare und nach StawaR - ÜHP dichtgeschweißte Auffangwannen, je 22 l	85,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑪	7597207
		Lichtgrau	Signalgelb	⑤	7597262
		Lichtgrau	Enzianblau	⑫	7597274

stumpf®SR-3 • H×B×T: 1.800×500×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Tür	Abb.	Art.-Nr.
4 verzinkte, höhenverstellbare und nach StawaR - ÜHP dichtgeschweißte Auffangwannen, je 10 l	86,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	⑥	7595207
		Lichtgrau	Signalgelb	⑦	7595262
		Lichtgrau	Enzianblau	②	7595274

stumpf®SR-4 • H×B×T: 1.800×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Türen	Abb.	Art.-Nr.
4 verzinkte, höhenverstellbare und nach StawaR - ÜHP dichtgeschweißte Auffangwannen, je 22 l	130,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau		7598207
		Lichtgrau	Signalgelb	①	7598262
		Lichtgrau	Enzianblau	⑧	7598274

stumpf®SR-5 • H×B×T: 1.800×1.000×500 mm

Ausstattung	Gewicht	Korpus	Türen	Abb.	Art.-Nr.
Mitteltrennwand, 7 verzinkte, höhenverstellbare und nach StawaR - ÜHP dichtgeschweißte Auffangwannen, je 10 l, 3 Schubladen 100 mm	151,00 kg	Lichtgrau	Lichtgrau	③	7599207
		Lichtgrau	Signalgelb	①	7599262
		Lichtgrau	Enzianblau		7599274




Zubehör für **stumpf® Serie 2000** (Seite 74-77)

Artikel	Farbe/Oberfläche	Gewicht	Abb.	Art.-Nr.
Einzelschublade , für Schrank- oder Abteilleite von 500 mm, aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet. Komplett mit Griffleiste und Satz Teleskopschienen, belastbar bis 35 kg. H×B×T: 90×395×470 mm	Lichtgrau RAL 7035	4,00 kg	①	2000103
Einzelschublade , für Schrank- oder Abteilleite von 500 mm, aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet. Komplett mit Griffleiste und Satz Teleskopschienen, belastbar bis 35 kg. H×B×T: 190×395×470 mm	Lichtgrau RAL 7035	6,00 kg	②	2000104
Großraum-Einzelschublade , für Schrankbreite von 1.000 mm, aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet. Komplett mit Griffleiste und Satz Teleskopschienen, belastbar bis 35 kg. H×B×T: 90×896×470 mm	Lichtgrau RAL 7035	6,00 kg	③	2000307
Schubladen-Einteilung , aus Kunststoff, für 100 mm hohe Schubladen, dreiteilig, H×B×T: 50×380×443 mm	schwarz	1,00 kg	⑥	3105100
Fachboden , für Schrank- oder Abteilleite von 500 mm. Belastbar bis 50 kg Flächenlast. H×B×T: 25×420×470 mm	verzinkt	2,00 kg	④	2000500
Fachboden , für Schrank- oder Abteilleite von 1.000 mm. Belastbar bis 50 kg Flächenlast. H×B×T: 25×920×470 mm	verzinkt	3,80 kg	⑤	2001000
Riffelgummi-Schranksauflage , für Schrank- oder Abteilleite von 500 mm. H×B×T: 3×490×495 mm	schwarz	1,00 kg	⑭	2001050
Riffelgummi-Schranksauflage , für Schrank- oder Abteilleite von 1.000 mm. H×B×T: 3×990×495 mm	schwarz	2,00 kg	⑭	2002050
Schreibpultaufsatz für Schränke mit den Abmessungen 1.000×500×500 mm (H×B×T). Aus Qualitätsfeinblech, komplett verschweißte Konstruktion. Strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit großem Innenraum, Stiftablage und Hartfaserplatte auf der Schreibfläche. Abschließbar mittels Zylinderschloss, zwei Schlüssel. TÜV-Baumuster geprüft. H×B×T: 220×490×497 mm	Lichtgrau RAL 7035	6,20 kg	⑦	2009007
Rolluntersatz für Schränke mit den Abmessungen 500×500 mm (B×T). Untersatz aus geschlossener und aufgekanteter Bodenplatte, strukturiert pulverbeschichtet, mit Befestigungsequipment. Mit vier großen, stabilen Lenkrollen aus glasfaserverstärktem Polyamid, zwei davon feststellbar. H×B×T: 100×500×500 mm	Anthrazitgrau RAL 7016	4,60 kg	⑬	3009901



Zubehör für **stumpf® Serie 3000** (Seite 78-83)

Artikel	Farbe/Oberfläche	Gewicht	Abb.	Art.-Nr.
Einzelschublade , für Schrank- oder Abteilbreite von 500 mm, aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet. Komplet mit Griffleiste und Satz Teleskopschienen, belastbar bis 35 kg. H×B×T: 90×395×470 mm	Anthrazitgrau RAL 7016	4,00 kg	⑧	3000102
Einzelschublade , für Schrank- oder Abteilbreite von 500 mm, aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet. Komplet mit Griffleiste und Satz Teleskopschienen, belastbar bis 35 kg. H×B×T: 190×395×470 mm	Anthrazitgrau RAL 7016	6,00 kg	⑨	3000201
Großraum-Einzelschublade , für Schrankbreite von 1.000 mm, aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet. Komplet mit Griffleiste und Satz Teleskopschienen, belastbar bis 35 kg. H×B×T: 90×896×470 mm	Anthrazitgrau RAL 7016	6,00 kg	⑩	3000301
Schubladen-Einteilung , aus Kunststoff, für 100 mm hohe Schubladen, dreiteilig, H×B×T: 50×380×443 mm	schwarz	1,00 kg	⑥	3105100
Wannenboden , für Schrank- oder Abteilbreite von 500 mm. Belastbar bis 35 kg Flächenlast. H×B×T: 35×396×468 mm	verzinkt	2,00 kg	⑪	3000500
Wannenboden , für Schrank- oder Abteilbreite von 1.000 mm. Belastbar bis 35 kg Flächenlast. H×B×T: 35×896×468 mm	verzinkt	3,80 kg	⑫	3001000
Riffelgummi-Schranksauflage , für Schrank- oder Abteilbreite von 500 mm. H×B×T: 3×490×495 mm	schwarz	1,00 kg	⑭	3001050
Riffelgummi-Schranksauflage , für Schrank- oder Abteilbreite von 1.000 mm. H×B×T: 3×990×495 mm	schwarz	2,00 kg	⑭	3002050
Schreibpultaufsatz für Schränke mit den Abmessungen 1.000×500×500 mm (H×B×T). Aus Qualitätsfeinblech, komplett verschweißte Konstruktion. Strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit großem Innenraum, Stiftablege und Hartfaserplatte auf der Schreibfläche. Abschließbar mittels Zylinderschloss, zwei Schlüssel. TÜV-Baumuster geprüft. H×B×T: 220×490×497 mm	Lichtgrau RAL 7035	6,20 kg	⑦	3009007
Rolluntersatz für Schränke mit den Abmessungen 500×500 mm (B×T). Untersatz aus geschlossener und aufgekanteter Bodenplatte, strukturiert pulverbeschichtet, mit Befestigungsequipment. Mit vier großen, stabilen Lenkrollen aus glasfaserverstärktem Polyamid, zwei davon feststellbar. H×B×T: 100×500×500 mm	Anthrazitgrau RAL 7016	4,60 kg	⑬	3009901



Zubehör für **stumpf® T100/35** (Seite 84-87)

Artikel	Farbe/Oberfläche	Gewicht	Abb.	Art.-Nr.
Einzelschublade , für Schrank- oder Abteilleite von 500 mm, aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet. Komplet mit Griffleiste und Satz Teleskopschienen, belastbar bis 35 kg. H×B×T: 97×424×490 mm	Lichtgrau RAL 7035	4,00 kg	①	3501107
	Anthrazitgrau RAL 7016	4,00 kg		3501180
	Enzianblau RAL 5010	4,00 kg		3501152
Einzelschublade , für Schrank- oder Abteilleite von 500 mm, aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet. Komplet mit Griffleiste und Satz Teleskopschienen, belastbar bis 35 kg. H×B×T: 197×424×490 mm	Lichtgrau RAL 7035	5,10 kg	②	3501207
	Anthrazitgrau RAL 7016	5,10 kg		3501280
	Enzianblau RAL 5010	5,10 kg		3501252
Schubladen-Einteilung 1/2 , für 500 mm breite und 100 mm hohe Schubladen, 6-teilig; Bestehend aus 6 verzinkten Stahlelementen: 2× Tiefenprofile Typ A1 (je 195 mm breit) und 4× Quertrenner Typ A1. Mit diesem Set wird die Schublade in 6 tiefenvariable, 195 mm breite Fächer unterteilt. H×B×T: 95×440×450 mm	verzinkt	2,20 kg	⑤	7001106
Schubladen-Einteilung 1/3 , für 500 mm breite und 100 mm hohe Schubladen, 9-teilig; Bestehend aus 9 verzinkten Stahlelementen: 3× Tiefenprofile Typ B1 (je 130 mm breit) und 6× Quertrenner Typ B1. Mit diesem Set wird die Schublade in 9 tiefenvariable, 130 mm breite Fächer unterteilt. H×B×T: 95×440×450 mm	verzinkt	3,20 kg	⑥	7001109
Schubladen-Einteilung 1/4 , für 500 mm breite und 100 mm hohe Schubladen, 12-teilig; Bestehend aus 12 verzinkten Stahlelementen: 4× Tiefenprofile Typ C1 (je 97 mm breit) und 8× Quertrenner Typ C1. Mit diesem Set wird die Schublade in 12 tiefenvariable, 97 mm breite Fächer unterteilt. H×B×T: 95×440×450 mm	verzinkt	3,20 kg	⑦	7001111
Schubladen-Einteilung universal , für 500 mm breite und 100 mm hohe Schubladen, 12-teilig; Bestehend aus 12 verzinkten Stahlelementen: 1× Tiefenprofil Typ A1 (195 mm breit), 2× Quertrenner A1, 1× Tiefenprofil C1 (97 mm breit), 2× Quertrenner C1, 2× Tiefenprofile D1 (je 48 mm breit), 4× Quertrenner D1. Mit diesem Set wird die Schublade in insgesamt 12 tiefenvariable Fächer unterteilt (3×195 mm breit, 3×97 mm breit, 6×48 mm breit). H×B×T: 95×440×450 mm	verzinkt	3,40 kg	⑧	7001112
Schubladen-Einteilung 1/2 , für 500 mm breite und 200 mm hohe Schubladen, 6-teilig; Bestehend aus 6 verzinkten Stahlelementen: 2× Tiefenprofile Typ A2 (je 195 mm breit) und 4× Quertrenner Typ A2. Mit diesem Set wird die Schublade in 6 tiefenvariable, 195 mm breite Fächer unterteilt. H×B×T: 190×440×450 mm	verzinkt	3,20 kg	⑨	7001206
Schubladen-Einteilung 1/3 , für 500 mm breite und 200 mm hohe Schubladen, 9-teilig; Bestehend aus 9 verzinkten Stahlelementen: 3× Tiefenprofile Typ B2 (je 130 mm breit) und 6× Quertrenner Typ B2. Mit diesem Set wird die Schublade in 9 tiefenvariable, 130 mm breite Fächer unterteilt. H×B×T: 95×440×450 mm	verzinkt	4,50 kg	⑩	7001209



①



②



⑤




⑥



⑦

Zubehör für **stumpf®STS 410** (Seite 88-91)

Artikel	Farbe/Oberfläche	Gewicht	Abb.	Art.-Nr.
Einzelschublade , für Schrank- oder Abteilleite von 500 mm, aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet. Komplet mit Griffleiste und Satz Teleskopschienen, belastbar bis 35 kg. H×B×T: 97×424×490 mm	Lichtgrau RAL 7035	4,00 kg		7120107
	Anthrazitgrau RAL 7016	4,00 kg		7120180
	Enzianblau RAL 5010	4,00 kg	③	7120152
Einzelschublade , für Schrank- oder Abteilleite von 500 mm, aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet. Komplet mit Griffleiste und Satz Teleskopschienen, belastbar bis 35 kg. H×B×T: 197×424×490 mm	Lichtgrau RAL 7035	5,10 kg		7120207
	Anthrazitgrau RAL 7016	5,10 kg		7120280
	Enzianblau RAL 5010	5,10 kg	④	7120252
Schubladen-Einteilung 1/2 , für 500 mm breite und 100 mm hohe Schubladen, 6-teilig; Bestehend aus 6 verzinkten Stahlelementen: 2× Tiefenprofile Typ A1 (je 195 mm breit) und 4× Quertrenner Typ A1. Mit diesem Set wird die Schublade in 6 tiefenvariable, 195 mm breite Fächer unterteilt. H×B×T: 95×440×450 mm	verzinkt	2,20 kg	⑤	7001106
Schubladen-Einteilung 1/3 , für 500 mm breite und 100 mm hohe Schubladen, 9-teilig; Bestehend aus 9 verzinkten Stahlelementen: 3× Tiefenprofile Typ B1 (je 130 mm breit) und 6× Quertrenner Typ B1. Mit diesem Set wird die Schublade in 9 tiefenvariable, 130 mm breite Fächer unterteilt. H×B×T: 95×440×450 mm	verzinkt	3,20 kg	⑥	7001109
Schubladen-Einteilung 1/4 , für 500 mm breite und 100 mm hohe Schubladen, 12-teilig; Bestehend aus 12 verzinkten Stahlelementen: 4× Tiefenprofile Typ C1 (je 97 mm breit) und 8× Quertrenner Typ C1. Mit diesem Set wird die Schublade in 12 tiefenvariable, 97 mm breite Fächer unterteilt. H×B×T: 95×440×450 mm	verzinkt	3,20 kg	⑦	7001111
Schubladen-Einteilung universal , für 500 mm breite und 100 mm hohe Schubladen, 12-teilig; Bestehend aus 12 verzinkten Stahlelementen: 1× Tiefenprofil Typ A1 (195 mm breit), 2× Quertrenner A1, 1× Tiefenprofil C1 (97 mm breit), 2× Quertrenner C1, 2× Tiefenprofile D1 (je 48 mm breit), 4× Quertrenner D1. Mit diesem Set wird die Schublade in insgesamt 12 tiefenvariable Fächer unterteilt (3×195 mm breit, 3×97 mm breit, 6×48 mm breit). H×B×T: 95×440×450 mm	verzinkt	3,40 kg	⑧	7001112
Schubladen-Einteilung 1/2 , für 500 mm breite und 200 mm hohe Schubladen, 6-teilig; Bestehend aus 6 verzinkten Stahlelementen: 2× Tiefenprofile Typ A2 (je 195 mm breit) und 4× Quertrenner Typ A2. Mit diesem Set wird die Schublade in 6 tiefenvariable, 195 mm breite Fächer unterteilt. H×B×T: 190×440×450 mm	verzinkt	3,20 kg	⑨	7001206
Schubladen-Einteilung 1/3 , für 500 mm breite und 200 mm hohe Schubladen, 9-teilig; Bestehend aus 9 verzinkten Stahlelementen: 3× Tiefenprofile Typ B2 (je 130 mm breit) und 6× Quertrenner Typ B2. Mit diesem Set wird die Schublade in 9 tiefenvariable, 130 mm breite Fächer unterteilt. H×B×T: 95×440×450 mm	verzinkt	4,50 kg	⑩	7001209



③



④



⑧




⑨



⑩

Zubehör für **stumpf® ESTA** (Seite 92-95)

Artikel	Farbe/Oberfläche	Gewicht	Abb.	Art.-Nr.
Einzelschublade , für Schrank- oder Abteilleite von 500 mm, aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet. Komplet mit Griffleiste und Satz Teleskopschienen, belastbar bis 75 kg. H×B×T: 97×424×490 mm	Lichtgrau RAL 7035	4,00 kg	①	7620107
	Anthrazitgrau RAL 7016	4,00 kg		7620180
	Enzianblau RAL 5010	4,00 kg		7620152
Einzelschublade , für Schrank- oder Abteilleite von 500 mm, aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet. Komplet mit Griffleiste und Satz Teleskopschienen, belastbar bis 75 kg. H×B×T: 197×424×490 mm	Lichtgrau RAL 7035	6,10 kg	②	7620207
	Anthrazitgrau RAL 7016	6,10 kg		7620252
	Enzianblau RAL 5010	6,10 kg		7620252
Schubladen-Einteilung 1/2 , für 500 mm breite und 100 mm hohe Schubladen, 6-teilig; Bestehend aus 6 verzinkten Stahlelementen: 2× Tiefenprofile Typ A1 (je 195 mm breit) und 4× Quertrenner Typ A1. Mit diesem Set wird die Schublade in 6 tiefenvariable, 195 mm breite Fächer unterteilt. H×B×T: 95×440×450 mm	verzinkt	2,20 kg	⑤	7001106
Schubladen-Einteilung 1/3 , für 500 mm breite und 100 mm hohe Schubladen, 9-teilig; Bestehend aus 9 verzinkten Stahlelementen: 3× Tiefenprofile Typ B1 (je 130 mm breit) und 6× Quertrenner Typ B1. Mit diesem Set wird die Schublade in 9 tiefenvariable, 130 mm breite Fächer unterteilt. H×B×T: 95×440×450 mm	verzinkt	3,20 kg	⑥	7001109
Schubladen-Einteilung 1/4 , für 500 mm breite und 100 mm hohe Schubladen, 12-teilig; Bestehend aus 12 verzinkten Stahlelementen: 4× Tiefenprofile Typ C1 (je 97 mm breit) und 8× Quertrenner Typ C1. Mit diesem Set wird die Schublade in 12 tiefenvariable, 97 mm breite Fächer unterteilt. H×B×T: 95×440×450 mm	verzinkt	3,20 kg	⑦	7001111
Schubladen-Einteilung universal , für 500 mm breite und 100 mm hohe Schubladen, 12-teilig; Bestehend aus 12 verzinkten Stahlelementen: 1× Tiefenprofil Typ A1 (195 mm breit), 2× Quertrenner A1, 1× Tiefenprofil C1 (97 mm breit), 2× Quertrenner C1, 2× Tiefenprofile D1 (je 48 mm breit), 4× Quertrenner D1. Mit diesem Set wird die Schublade in insgesamt 12 tiefenvariable Fächer unterteilt (3×195 mm breit, 3×97 mm breit, 6×48 mm breit). H×B×T: 95×440×450 mm	verzinkt	3,40 kg	⑧	7001112
Schubladen-Einteilung 1/2 , für 500 mm breite und 200 mm hohe Schubladen, 6-teilig; Bestehend aus 6 verzinkten Stahlelementen: 2× Tiefenprofile Typ A2 (je 195 mm breit) und 4× Quertrenner Typ A2. Mit diesem Set wird die Schublade in 6 tiefenvariable, 195 mm breite Fächer unterteilt. H×B×T: 190×440×450 mm	verzinkt	3,20 kg	⑨	7001206
Schubladen-Einteilung 1/3 , für 500 mm breite und 200 mm hohe Schubladen, 9-teilig; Bestehend aus 9 verzinkten Stahlelementen: 3× Tiefenprofile Typ B2 (je 130 mm breit) und 6× Quertrenner Typ B2. Mit diesem Set wird die Schublade in 9 tiefenvariable, 130 mm breite Fächer unterteilt. H×B×T: 95×440×450 mm	verzinkt	4,50 kg	⑩	7001209



①



②



⑤




⑥



⑦

Zubehör für **stumpf®MovaFlex** • Flügeltüren- und Garderobenschränke (Seite 96-99)

Artikel	Farbe/Oberfläche	Gewicht	Abb.	Art.-Nr.
Fachboden , für Schrank- oder Abteilbreite von 500 mm. Belastbar bis 80 kg Flächenlast. Komplett mit vier Fachbodenträgern. H × B × T: 25 × 420 × 470 mm	verzinkt	2,00 kg	③	7800500
Fachboden , für Schrank- oder Abteilbreite von 1.000 mm. Belastbar bis 80 kg Flächenlast. Komplett mit vier Fachbodenträgern. H × B × T: 25 × 920 × 470 mm	verzinkt	4,00 kg	④	7801000



③



④



⑧




⑨



⑩

Zubehör für **stumpf® SmartCenter** (Seite 100-103)

Artikel	Farbe/Oberfläche	Gewicht	Abb.	Art.-Nr.
Hakensortiment, 11-teilig , bestehend aus 4 Einzelhaken, 2 Doppelhaken, 2 Stielklemmen, 1 Schlauch-/Kabelhalter, 1 Werkzeughalter 6-fach, 1 Runddosenhalter 3-fach.	Aluminium	0,50 kg	①	670-100-0-1-000
Hakensortiment, 5-teilig , bestehend aus 3 Stielklemmen, 2 Einzelhaken	Aluminium	2,00 kg	②	670-102-0-1-000
Putzpapier-Rollenhalter , aus galvanisiertem Stahlrohr. Mit Abrisschiene für einfaches und sauberes Abreißen. Inkl. Montagematerial und 1 Rolle Putzpapier. H × B × T: 470 × 350 × 80 mm, Gewicht 2,00 kg (Rolle: H 380 mm, ø 370 mm, Gewicht 6,50 kg)	schwarz	8,50 kg	⑥	670-300-0-2-000
2er-Set Wannenböden , aus verzinktem Qualitätsstahlblech, zum Einbau in die Vorder- oder Rückseite des SmartCenters. Inkl. Bodenträger. H × B × T: je 50 × 670 × 300 mm / 3,00 kg	verzinkt	6,00 kg	⑤	670-300-0-3-000
2er-Set Abfallsammer mit Schwingdeckel , je 45 Liter Fassungsvermögen, Korpusfarbe lichtgrau RAL 7035, Schwingdeckel in anthrazitgrau RAL 7016 und enzianblau RAL 5010. Das Kopfelement ist abnehmbar. Vollständig aus verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig pulverbeschichtet, als nicht brennbar eingestuft (DIN 4102, Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1). H × B × T: je 570 × 330 × 310 mm	Anthrazitgrau RAL 7016	11,00 kg	③	670-300-0-4-000
	Enzianblau RAL 5010			
Paar Sichtfenstertüren zur Verwendung im SmartCenter. Aus Qualitätsstahlblech, in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Sichtfenster aus bruchfestem Acrylglas. Verschließbar mittels Drehgriff-Dreiriegelverschluss. H × B × T: je 1.650 × 331 × 20 mm	Lichtgrau RAL 7035	14,00 kg	④	670-300-0-5-000



①




②



④



③



⑥



⑤

Zubehör für **stumpf®1950** • Umwelt- und Universalschränke mit 400 mm Tiefe (Seite 104-105)

Artikel	Farbe/Oberfläche	Gewicht	Abb.	Art.-Nr.
Auffangwanne , verzinkt und dichtgeschweißt, für Umweltschränke mit Schrank- oder Abteillbreite von 1.000 mm und Schranktiefe von 400 mm. Belastbar bis 100 kg Flächenlast. Fassungsvermögen: ca. 17 Liter. H×B×T: 50×919×370 mm	verzinkt	3,50 kg	①	7541400
Bodenauffangwanne , verzinkt und dichtgeschweißt, für Umweltschränke mit Schrank- oder Abteillbreite von 1.000 mm und Schranktiefe von 400 mm. Belastbar bis 100 kg Flächenlast. Mit ÜHP (Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 15.22 StawaR-ÜHP). Fassungsvermögen: ca. 32 Liter. H×B×T: 102×915×370 mm	verzinkt	13,80 kg	②	7560400
Fachboden , verzinkt, für Schrank- oder Abteillbreite von 1.000 mm und Schranktiefe von 400 mm. Belastbar bis 50 kg Flächenlast. H×B×T: 35×896×370 mm	verzinkt	3,00 kg	④	2001400

Zubehör für **stumpf®1950** • Umwelt- und Universalschränke mit 500 mm Tiefe (Seite 104-105)

Artikel	Farbe/Oberfläche	Gewicht	Abb.	Art.-Nr.
Auffangwanne , verzinkt und dichtgeschweißt, für Umweltschränke mit Schrank- oder Abteillbreite von 1.000 mm und Schranktiefe von 500 mm. Belastbar bis 100 kg Flächenlast. Fassungsvermögen: ca. 21 Liter. H×B×T: 50×919×470 mm	verzinkt	4,50 kg	①	7541000
Bodenauffangwanne , verzinkt und dichtgeschweißt, für Umweltschränke mit Schrank- oder Abteillbreite von 1.000 mm und Schranktiefe von 500 mm. Belastbar bis 100 kg Flächenlast. Mit ÜHP (Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 15.22 StawaR-ÜHP). Fassungsvermögen: ca. 42 Liter. H×B×T: 100×915×470 mm	verzinkt	17,00 kg	②	7560200
Lochblech-Inlet , verzinkt, für Umweltschränke mit Schrank- oder Abteillbreite von 1.000 mm und Schranktiefe von 500 mm. Zur Sicherstellung des maximalen Auffangvolumens. H×B×T: 45×905×435 mm	verzinkt	3,40 kg	③	7561010
Fachboden , verzinkt, für Schrank- oder Abteillbreite von 1.000 mm und Schranktiefe von 500 mm. Belastbar bis 50 kg Flächenlast. H×B×T: 25×920×470 mm	verzinkt	3,80 kg	④	2001000



Zubehör für **stumpf® Basic, Basic-Plus, StawaR** (Seite 106-111)

Artikel	Farbe/Oberfläche	Gewicht	Abb.	Art.-Nr.
Auffangwanne , verzinkt und dichtgeschweißt, für Umweltschränke mit Schrank- oder Abteillbreite von 500 mm. Belastbar bis 100 kg Flächenlast. Fassungsvermögen: ca. 10 Liter. H × B × T: 50 × 419 × 470 mm	verzinkt	2,50 kg	①	7540500
Auffangwanne , verzinkt und dichtgeschweißt, für Umweltschränke mit Schrank- oder Abteillbreite von 1.000 mm. Belastbar bis 100 kg Flächenlast. Fassungsvermögen: ca. 21 Liter. H × B × T: 50 × 919 × 470 mm	verzinkt	4,50 kg	②	7541000
Auffangwanne , verzinkt und dichtgeschweißt, für Umweltschränke mit Schrank- oder Abteillbreite von 500 mm. Belastbar bis 100 kg Flächenlast. Mit ÜHP (Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 15.22 StawaR-ÜHP). Mit Arretierung, mit Bodenträger. Fassungsvermögen: ca. 9 Liter. H × B × T: 70 × 415 × 470 mm	verzinkt	8,00 kg	③	7560050
Auffangwanne , verzinkt und dichtgeschweißt, für Umweltschränke mit Schrank- oder Abteillbreite von 1.000 mm. Belastbar bis 100 kg Flächenlast. Mit ÜHP (Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 15.22 StawaR-ÜHP). Mit Arretierung, mit Bodenträger. Fassungsvermögen: ca. 20 Liter. H × B × T: 70 × 915 × 470 mm	verzinkt	15,00 kg	④	7560010
Auffangwanne , verzinkt und dichtgeschweißt, für Umweltschränke mit Schrank- oder Abteillbreite von 500 mm. Belastbar bis 100 kg Flächenlast. Mit ÜHP (Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 15.22 StawaR-ÜHP). Ohne Arretierung, ohne Bodenträger. Fassungsvermögen: ca. 9 Liter. H × B × T: 70 × 415 × 470 mm	verzinkt	8,00 kg	⑤	7560060
Auffangwanne , verzinkt und dichtgeschweißt, für Umweltschränke mit Schrank- oder Abteillbreite von 1.000 mm. Belastbar bis 100 kg Flächenlast. Mit ÜHP (Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 15.22 StawaR-ÜHP). Ohne Arretierung, ohne Bodenträger. Fassungsvermögen: ca. 20 Liter. H × B × T: 70 × 915 × 470 mm	verzinkt	15,00 kg	⑥	7560020
Bodenauffangwanne , verzinkt und dichtgeschweißt, für Umweltschränke mit Schrank- oder Abteillbreite von 500 mm. Belastbar bis 100 kg Flächenlast. Mit ÜHP (Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 15.22 StawaR-ÜHP). Fassungsvermögen: ca. 19 Liter. H × B × T: 100 × 415 × 470 mm	verzinkt	9,00 kg	⑦	7560300
Bodenauffangwanne , verzinkt und dichtgeschweißt, für Umweltschränke mit Schrank- oder Abteillbreite von 1.000 mm. Belastbar bis 100 kg Flächenlast. Mit ÜHP (Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 15.22 StawaR-ÜHP). Fassungsvermögen: ca. 42 Liter. H × B × T: 100 × 915 × 470 mm	verzinkt	17,00 kg	⑧	7560200
Lochblech-Inlet , verzinkt, für Umweltschränke mit Schrank- oder Abteillbreite von 500 mm. Zur Sicherstellung des maximalen Auffangvolumens. H × B × T: 45 × 405 × 435 mm	verzinkt	1,70 kg	⑨	7560510
Lochblech-Inlet , verzinkt, für Umweltschränke mit Schrank- oder Abteillbreite von 1.000 mm. Zur Sicherstellung des maximalen Auffangvolumens. H × B × T: 45 × 905 × 435 mm	verzinkt	3,40 kg	⑩	7561010





Stumpf Metall GmbH
Bautenberger Str. 4
57234 Wilnsdorf

Tel. +49 (0) 2739 / 8978 - 0
Fax +49 (0) 2739 / 8978 - 27



info@stumpf-metall.de
www.stumpf-metall.de